



## Ceník produktů Sika DISTRIBUTION

### 2011

**Sika CZ, s.r.o.**

#### Sklady firmy:

##### Brno

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
624 00 Brno

tel.: +420 546 422 497  
fax: +420 546 422 499

##### Praha

Sika CZ, s.r.o.  
Voděradská 1853  
251 01 Říčany u Prahy

tel: +420 323 619 032  
fax: +420 323 619 030

##### Sklad výrobního závodu Modřice

Sika CZ, s.r.o.  
U Dálnice 673  
664 42 Brno-Modřice

tel.: +420 547 131 203  
fax: +420 547 242 002  
GPS: N 49°08.031', E 016°38.364'

#### Zástupci firmy:

##### Morava

**Ivo Strouhal**  
Mob: 606 639 205  
Fax: 546 422 499  
E-mail:  
strouhal.ivo@cz.sika.com

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 36  
624 00 Brno

##### Jižní Čechy

**Danilel Chrpa**  
Mob: 724 765 770  
Fax: 323 619 030  
E-mail:  
chrpa.daniel@cz.sika.com

Sika CZ, s.r.o.  
Jarošovská 753/II  
377 01 Jindřichův Hradec

##### Praha, střední, východní, severní Čechy

**Petr Vokál**  
Mob: 724 364 131  
Fax: 323 619 030  
E-mail: vokal.petr@cz.sika.com

Sika CZ, s.r.o.  
Voděradská 1853  
251 01 Říčany

##### Západní Čechy

**Radim Baron**  
Mob: 725 690 700  
Fax: 323 619 030  
E-mail:  
baron.radim@cz.sika.com

Sika CZ, s.r.o.  
Voděradská 1853  
251 01 Říčany





produkt	zboží na objednávku	balení	jednotka	cena za jednotku bez DPH [Kč]	cena za jednotku s DPH 20 % [Kč]	ADR
<b>Přísady do betonu a cementových malt</b>						
Sika-1 Mörteldicht - přísada pro cem. vodotěsné malty a omítky	x	25 kg	kg	55	66	
		10 kg	kg	65	78	
		5 kg	kg	100	120	
Sika-4a Wasserstop - přísada na utěsnění výronů vody	x	25 kg	kg	71	85	√
		10 kg	kg	86	103	√
		5 kg	kg	121	145	√
	x	1 kg	kg	238	286	√
Sika Control-40 - přísada redukující smrštění betonu		25 kg	kg	205	246	
Sika Estriplast - přísada pro cem. potěry a betony na podlahové topení	x	200 kg	kg	79	95	
		5 kg	kg	129	155	
		1 kg	kg	135	162	
Sika ViscoCrete-20 HE - superplastifikátor s urychlujícími účinky - zimní přísada do betonu a superplastifikátor - zimní přísada do betonu a superplastifikátor		25 kg	kg	103	124	
		5 kg	kg	108	130	
		0,5 kg	bal.	59	71	
SikaCem-810 - zušlechťovač cem. malt a potěrů	x	200 kg	kg	65	78	
		20 kg	kg	74	89	
Sika Latex - spojovací můstek, zušlechťovač malt	x	200 kg	kg	87	104	
		5 kg	kg	91	109	
		1 kg	kg	99	119	
Sika ViscoBond - přísada 4 v jednom, do cem. malt, stěrek, potěrů		1,4 l	bal.	233	280	
Sika Separol-33 Universal - odbedňovací prostředek	x	25 kg	kg	95	114	
		1 kg	kg	99	119	
SikaCim Fibres - výztužná PP vlákna (1 bal. pro cca 50 kg cementu)		150 g	bal.	41	49	
Sika MaxMix Colour - black - černý tekutý pigment pro cementové a EpoCem malty, stěrky, betony	x	1 l	litr	180	216	
Sika MaxMix Colour-yellow - žlutý tekutý pigment	x	1 l	litr	180	216	
Sika MaxMix Colour-red - červený tekutý pigment	x	1 l	litr	180	216	
Sika MaxMix Colour-brown - hnědý tekutý pigment	x	1 l	litr	180	216	
<b>Chemické kotvy</b>						
Sika AnchorFix-1 - kotvicí lepidlo, vlepování (chem. kotva)		300 ml	bal.	249	299	√
		150 ml	bal.	179	215	√
Sika AnchorFix-2 - kotvicí lepidlo, vlepování (chem. kotva)		300 ml	bal.	359	431	√
Sika AnchorFix-3+ - kotvicí lepidlo, vlepování (chem. kotva)		250 ml	bal.	379	455	√
Sika AnchorFix-1, 2 náhradní špička - sada směšovací špiček pro chemické kotvy Sika Anchorfix 1 a 2		5 kusů	bal.	80	96	
		10 kusů	bal.	150	180	
Sika AnchorFix-3+ náhradní špička - sada směšovací špiček	x	5 kusů	bal.	125	150	
Hmoždinka perforovaná 15/130 mm - pro chem. kotvy Sika Anchorfix		10 ks	bal.	130	156	
Hmoždinka perforovaná 15/85 mm - pro chem. kotvy Sika Anchorfix		10 ks	bal.	110	132	
Hmoždinka perforovaná 20/85 mm - pro chem. kotvy Sika Anchorfix	x	10 ks	bal.	120	144	
<b>Ochrana výztuže a spojovací můstek</b>						
0						
Sika MonoTop-910 N - ochrana výztuže, spojovací můstek		25 kg	kg	33	40	
Sika Minipack ochrana výztuže a spoj. můstek		1 kg	kg	58	70	
<b>Správkové malty</b>						
Sika Minipack správková malta - malta pro opravy betonu		5 kg	bal.	135	162	
Sika Minipack rychlá kotvicí malta - malta pro upevňování kotev		5 kg	bal.	161	193	
SikaRep - opravná malta pro betonové kce		25 kg	kg	14	17	
SikaTop-122 SP - opravná malta, R4, max. 20/40 mm		25 kg	kg	20	24	
<b>Dokončovací stěrky</b>						
Sika MonoTop-620 - jemná stěrková malta, R2, max. 5 mm		25 kg	kg	29	35	
Sika MonoTop-621 Evolution - jemná stěrková malta, max. 5 mm		25 kg	kg	19	23	
Sika MonoTop-621 Evolution - bílá stěrková malta, max. 5 mm	x	25 kg	kg	26	31	
Sika Refit Rapid fein - kosmetika betonu, rychle tuhnoucí, šedý odst.		25 kg	kg	39	47	

produkt	zboží na objednávku	balení	jednotka	cena za jednotku bez DPH [Kč]	cena za jednotku s DPH 20 % [Kč]	ADR
<b>Ochrana betonu</b>						
Sikagard-703 W - hydrofobní impregnace	x	2 l	bal.	249	299	
Sikagard-907 W - impregnace cementových dlažeb		20 l	litr	209	251	
		5 l	litr	219	263	
<b>Pružné PU a hybridní tmely</b>						
Sikaflex AT-Connection - trvale pružný těsnicí tmel, bílý		300 ml	bal.	145	174	
Sikaflex Construction - UV odolný, pro panelové stavby		600 ml	bal.	186	223	
Sikaflex PRO-3 WF - chem. odolný PU tmel, šedý		600 ml	bal.	226	271	
Sikaflex-11 FC+ - PU těsnicí a lepicí tmel - šedý, bílý, černý	x	600 ml	bal.	288	346	
Sikaflex-11 FC+ - šedý, bílý, černý, béžový, hnědý, třešňové dřevo		300 ml	bal.	159	191	
<b>Elastická lepidla</b>						
SikaBond AT-Universal - pružné lepidlo pro téměř všechny materiály		600 ml	bal.	179	215	
		300 ml	bal.	135	162	
SikaBond AT-Metal - pružné lepení kovů, šedý		300 ml	bal.	169	203	
SikaBond-T2 - konstrukční trvale pružné lepidlo, barva bílá		300 ml	bal.	198	238	
		600 ml	bal.	299	359	
SikaBond-T8 - vodotěsné lepidlo na venkovní dlažbu - 6 m <sup>2</sup> z balení 3 m <sup>2</sup> z balení		13,4 kg	kg	209	251	
		6,7 kg	kg	229	275	
<b>Silikonové tmely</b>						
Sanisil - silikonový sanitární tmel bílý		300 ml	bal.	91	109	
Sikasil-C - silikonový neutrální tmel s lepicím účinkem, transparentní		600 ml	bal.	185	222	
		300 ml	bal.	109	131	
Sika Firesil-N - pružný tmel odolný teplotám do 250°C, šedý	x	300 ml	bal.	292	350	
<b>Akrylátové tmely</b>						
Sikacryl HM - akrylátový tmel, bílý		600 ml	bal.	79	95	
		300 ml	bal.	45	54	
<b>Bitumenové tmely</b>						
Sika Firestop - protipožární těsnicí tmel na silikátové bázi		300 ml	bal.	128	154	
Sika BlackSeal-1 - těsnicí tmel na bitumenové bázi		300 ml	bal.	74	89	
Sika BlackSeal-301 - těsnicí a vyrovnávací bitumen. tmel s vlákny		5 kg	kg	89	107	√
<b>Montážní a izolační pěny</b>						
SikaBoom-G - pistolová montážní pěna		750 ml	bal.	141	169	√
SikaBoom-S - montážní pěna		750 ml	bal.	127	152	√
		500 ml	bal.	98	118	√
SikaBond FoamFix - pistolová montážní pěna pro fixaci fasádních tepelně izolačních desek	x	750 ml	bal.	199	239	√
SikaBoom-G Dispenser - aplikační pistole pro pěnu SikaBoom G		1 ks	ks	799	959	
Sika Boom-Cleaner - čistič pro pistole a odstranění čerstvé pěny		500 ml	bal.	129	155	√
<b>Cementová lepidla a spárovací hmoty</b>						
Sika Ceram-203 - flex. lepidlo na obklady a dlažbu, vhodné pro bazény		25 kg	kg	16	19	
Sika Ceram-253 - bílé flex. lepidlo pro mozaiky a obklady, vhodné pro bazény	x	25 kg	kg	19	23	
Sika Ceram-520 TG - spárovací hmota pro dlažby a obklady barvy: bílá, světle šedá, šedá, antracitová, béžová		5 kg	kg	33	40	
<b>Lepidla epoxidová</b>						
Sikadur-31 CF Normal - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků		1,2 kg	bal.	499	599	√
		6 kg	kg	244	293	√
Sikadur-31 CF Rapid - lepení betonu, kameniny, ocel.prvků		1,2 kg	bal.	499	599	√
		6 kg	kg	269	323	√
<b>Lepidla akrylátová (vteřinová)</b>						
SikaBond-F40 - nízkoviskózní vteřinové lepidlo pro hladké povrchy s aplikačním štětečkem		5 g	bal.	49	59	√
SikaBond-F100 - vteřinové lepidlo se střední viskozitou		3 g	bal.	20	24	√
<b>SikaTack Panel Systém</b>						
SikaTack-Panel - vysokopevnostní pružné lepidlo pro fasádní systémy		600 ml	bal.	529	635	
SikaTack-Panel Primer - systémový penetrační nátěr		1 l	bal.	1 494	1 793	√
SikaTack-Panel montážní páska - oboustranně lepicí páska, tl. 3 mm		33 m	bal.	702	842	

produkt	způsobí na objednávku	balení	jednotka	cena za jednotku bez DPH [Kč]	cena za jednotku s DPH 20 % [Kč]	ADR
<b>Podkladní nátěry a čisticí prostředky</b>						
<b>Sika Primer-3N</b> - kotevní nátěr pod tmely na savé i nesavé podklady		1 l	bal.	719	863	√
		250 ml	bal.	290	348	√
<b>Sika Aktivator-205</b> - aktivátor, čistič, odmašťovač neporézních materiálů		1 l	bal.	471	565	√
		250 ml	bal.	398	478	√
<b>Sika Primer-215</b> - kotevní nátěr na některé plasty		1 l	bal.	1 106	1 327	√
		250 ml	bal.	600	720	√
<b>Sika Colma Cleaner</b> - čistič, aktivace fólií		1 l	litř	243	292	√
		5 l	litř	158	190	√
		25 l	litř	135	162	√
<b>Sika TopClean-T</b> - spec. vlhčené čisticí ubrousky, 50 ks		dóza	bal.	319	383	
<b>Sika Remover 208</b> - odstraňovač čerstvého lepidla		1 l	litř	275	330	√
<b>Nástroje a doplňky pro lepení a tmelení</b>						
<b>Pistole Avon MoPo</b> - ruční aplikační pistole pro mopo, mipo a kartuše		1 ks	bal.	1 140	1 368	
<b>Pistole Avon MiPo</b> - ruční aplikační pistole pro mipo a kartuše		1 ks	bal.	1 100	1 320	
<b>Pistole Wilton MoPo</b> - vzduchová aplikační pistole pro mopo a mipo		1 ks	bal.	3 919	4 703	
<b>Pistole Wilton MiPo</b> - vzduchová aplikační pistole pro mipo		1 ks	bal.	3 450	4 140	
<b>Sika Akkupistole ACS-600/T</b> - aku pistole pro mopo, mipo a kartuše	x	1 ks	bal.	15 525	18 630	
<b>Sika Akkupistole ACS-400/T</b> - aku pistole pro mipo a kartuše	x	1 ks	bal.	13 800	16 560	
<b>Aplikační špička univerzální</b> - pro mopo a mipo, délka 13 cm		1 ks	bal.	9	11	
<b>Aplikační špička</b> - pro mopo a mipo, délka 10 cm		1 ks	bal.	14	17	
<b>Aplikační špička pro kartuše</b>		1 ks	bal.	6	7	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 6 mm</b>		1 m	m	4	5	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 10 mm</b>		1 m	m	5	6	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 15 mm</b>		1 m	m	6	7	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 20 mm</b>		1 m	m	9	11	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 25 mm</b>		1 m	m	16	19	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 30 mm</b>		1 m	m	24	29	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 40 mm</b>		1 m	m	53	64	
<b>Spárový výplňový profil - Ø 50 mm</b>	x	1 m	m	62	74	
<b>Vodotěsné malty</b>						
<b>Sika Minipack těsnicí malta</b> - těsnění základů, septiků		5 kg	bal.	169	203	
<b>SikaLastic-152</b> - vodotěsná flexib. stěrková malta		33 kg	kg	49	59	
<b>SikaSeal-200 Migrating</b> - tuhé plošné těsnění s krystalizací		25 kg	kg	49	59	
<b>SikaTop-Seal 107</b> - 2-komp., šedá těsnicí malta odolná posyp. solím		31,25 kg	kg	35	42	
<b>SikaTop-Seal 107</b> - 2-komp., bílá těsnicí malta		31,25 kg	kg	40	48	
<b>SikaTop-Seal 107 kit</b> - 2-komp., šedá těsnicí malta v kbelíku		12,5 kg	kg	69	83	
<b>Nátěry proti vodě</b>						
<b>Sikagard PoolCoat</b> - nátěr na bazény, barva bílá, černá	x	10 l	litř	350	420	
jezerní zelená	x	10 l	litř	380	456	
zelená 21, oceánská zelená - min. 10 balení = 100 kg	x	10 l	litř	380	456	
adriatická modrá, SC 51191	x	10 l	litř	450	540	
modrá 32	x	10 l	litř	480	576	
<b>Izolační hmoty na bázi polyuretanů</b>						
<b>Sika Primer-490 T</b> - penetr. nátěr na sklo a glazuru pod Sikalastic-490 T		1 kg	kg	333	400	√
<b>Sikalastic-490 T</b> - bezbarvý pružný PU uzavírací nátěr pro exteriéry		5 kg	kg	499	599	√
<b>Izolační hmoty na bázi akrylátů</b>						
<b>SikaLastic-200 W</b> - 1-komponentní vodotěsná flexibilní hmota		10 kg	kg	125	150	
<b>Izolační hmoty na bázi bitumenů</b>						
<b>Sika Igasol-101</b> - bitumenový pružný nátěr proti vodě a vlhkosti		12 l	litř	62	74	
<b>Sika Igolflex N</b> - bitumenová pružná stěrka/nátěr proti vodě a vlhkosti	x	180 kg	kg	74	89	
ochrana proti Radonu		25 kg	kg	81	97	
<b>Sika Igolflex-101</b> - silnovrstvá stěrka proti zemní vlhkosti, bez rozp.		32 l	litř	60	72	
<b>Sika Igolflex-201</b> - 2-komp. silnovrstvá stěrka s vlákny, proti vlhkosti		32 kg	kg	69	83	

produkt	způsobí na objednávku	balení	jednotka	cena za jednotku bez DPH [Kč]	cena za jednotku s DPH 20 % [Kč]	ADR
<b>Lepené spárové pásy</b>						
Sika SealTape S - pryžová páska pro těsnění rohů		50 m	m	42	50	
		10 m	m	48	58	
Sika SealTape S vnitřní roh - pryžová tvarovka pro těsnění koutů		1 ks	bal.	99	119	
Sika SealTape S vnější roh - pryžová tvarovka pro těsnění nároží		1 ks	bal.	99	119	
Sika SealTape S těsnění vpustí - pryžová tvarovka pro těsnění podlahových vpustí (420 x 420 mm)		1 ks	bal.	389	467	
Sika SealTape S těsnění baterie - pryžová tvarovka pro těsnění stěnových vodovodních baterií (120 x 120 mm)		1 ks	bal.	99	119	
Sika MultiSeal - šedá, šíře 10 cm - samolepící těsnicí páska		návin 3 bm	bal.	169	203	
Sika MultiSeal - terracota, šíře 10 cm		návin 3 bm	bal.	169	203	
Sika MultiSeal - terracota, šíře 10 cm		návin 10 bm	bal.	349	419	
Sika MultiSeal - terracota, šíře 20 cm		návin 3 bm	bal.	289	347	
<b>Bobtnavé těsnicí profily a tmely</b>						
SikaSwell P-2507 H - vodou bobtnající těsnicí profil		10 m	m	149	179	
SikaSwell S-2 - vodou bobtnající těsnicí tmel, červený		600 ml	bal.	438	526	
SikaSwell S-2 - vodoubobtnající těsnicí tmel, červený		300 ml	bal.	268	322	
<b>Injektáž vlhkého zdiva</b>						
SikaMur-InjectoCream-100 - bariéra proti vztlínající vlhkosti - krém		600 ml	bal.	799	959	
SikaMur-InjectoCream HobbySet - aplikační nástavec pro pistole Avon, vč. redukce, délka plast. trubice 400 mm		1 ks	bal.	220	264	
SikaMur-InjectoCream ProfiSet - aplikační nástavec pro pistole Avon, vč. redukce, délka nerez. trubice 350 mm		1 ks	bal.	1 200	1 440	
Pistole Avon MoPo - ruční aplikační pistole pro monoporce a kartuše		1 ks	bal.	1 140	1 368	
SikaMur <sub>60</sub> - sanační omítka na vlhké zdivo, pro ruční a strojní zpracování		25 kg	kg	14	17	
<b>Cementové podlahové vyrovnávky</b>						
Sika Level-100 AT - základní samonivelační stěrka, 1-15 mm, (30 mm)		25 kg	kg	18	22	
Sika Level-300 Extra - vys. výkoná samonivelační stěrka, 1-15 mm, (30 mm)		25 kg	kg	25	30	
Sikafloor Level-25 N - samonivelační stěrka pro prům. 5 - 25 mm		25 kg	kg	28	34	
Sika Patch-4 - rychlá opravná malta pro vrstvy 10-30 mm, lokálně 50 mm		25 kg	kg	22	26	
Sika Patch-250 - rychlá tixotropní opravná malta pro vrstvy 2 - 10 mm, plněná křem. pískem pro 10 - 30 mm		25 kg	kg	29	35	
<b>Dekorativní EpoCem stěrky na podlahy a stěny</b>						
Sikagard-750 Deco EpoCem - 3-komp. spec. dekorativní stěrka na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru	x	21 kg	kg	87	104	√
	x	210 kg	kg	72	86	√
Sikagard-750 Deco EpoCem - komp. C	x	17 kg	kg	45	54	
<b>Podkladní podlahové nátěry</b>						
Sikafloor-156 - EP pryskyřice a penetrační nátěr		25 kg	kg	328	394	√
		10 kg	kg	349	419	√
		3 kg	kg	459	551	√
Sikafloor-161 - základní a penetrační nátěr na savé podklady		30 kg	kg	218	262	√
Sikafloor-2420 - aktivační penetrace na nesavé povrchy	x	10 kg	kg	349	419	√
Sika Level-01 Primer - akryl. penetrace, koncentrát, ředění 1:3 - 1:5 pro cementové vyrovnávky Sika Level, Sikafloor Level atp.		25 kg	kg	129	155	
		5 kg	kg	140	168	
<b>Podlahové nátěry</b>						
Sikafloor-2530 W - podlahový EP nátěr RAL 7032, 7035		18 kg	kg	257	308	√
		6 kg	kg	280	336	√
Sikafloor-2530 W - pastelové barvy - 2. cenová skupina	x	18 kg	kg	280	336	√
	x	6 kg	kg	388	466	√
Sikafloor-2530 W - syté odstíny - 3. cenová skupina	x	18 kg	kg	322	386	√
	x	6 kg	kg	459	551	√
Sikafloor-264 - EP barevný nátěr, odstín RAL 7032, 7035		30 kg	kg	241	289	√
	x	10 kg	kg	336	403	√
Sikafloor-264 - pastelové odstíny	x	30 kg	kg	256	307	√
	x	10 kg	kg	355	426	√
Sikafloor-264 - syté odstíny	x	30 kg	kg	296	355	√
	x	10 kg	kg	402	482	√
Sikafloor-264 Thixo - EP strukturovaný nátěr, odstín RAL 7032		30 kg	kg	259	311	√

produkt	zboží na objednávku	balení	jednotka	cena za jednotku bez DPH [Kč]	cena za jednotku s DPH 20 % [Kč]	ADR
<b>Sikafloor-400 N Elastic+</b> - PU nátěr pro exteriér, RAL 7032,1001		6 kg	kg	339	407	√
<b>Sikafloor-410</b> - bezbarvý pružný PU uzavírací nátěr pro exteriér	x	10 l	litr	459	551	√
		3 l	litr	639	767	√
<b>Lité epoxidové (EP) stěrky</b>						
<b>Sikafloor-263 SL</b> - EP stěrka na podlahy, RAL 7032, 7035	x	837 kg	kg	186	223	√
		279 kg	kg	194	233	√
		20 kg	kg	250	300	√
<b>Sikafloor-263 SL</b> - pastelové odstíny	x	837 kg	kg	192	230	√
	x	279 kg	kg	200	240	√
	x	20 kg	kg	265	318	√
<b>Sikafloor-263 SL</b> - syté odstíny	x	837 kg	kg	227	272	√
	x	279 kg	kg	235	282	√
	x	20 kg	kg	306	367	√
<b>Ošetření betonů, vsypů</b>						
<b>Sikafloor-ProSeal UK</b> - uzavírací ochranný nátěr na beton a vsypové podlahy		200 l	litr	158	190	√
		10 l	litr	169	203	√
		5 l	litr	175	210	√
<b>9. Doplnkové produkty</b>						
<b>Sikagard-715 W</b> - ekologický odstraňovač mechu, lišejníků a řas <b>ředitel C</b> (Thinner C, Verdünnung C)		2 l	bal.	185	222	
		25 l	litr	135	162	
		10 l	litr	162	194	
		3 l	litr	239	287	
<b>SikaTramex vlhkoměr</b> - příložený vlhkoměr, <b>nelze uplatňovat slevy</b>	x	1 ks	ks	13 500	16 200	
<b>Spona ocelová</b> - sada spon ke spojování trhlin v bet. podlahách	x	10 ks	bal.	60	72	
<b>Sika Teak Cleaner</b> - čistící prostředek pro dřevěné prvky a kce		1 l	bal.	199	239	√
<b>Sika Teak Oil</b> - konzervační olej pro dřevěné prvky a kce		1 l	bal.	341	409	
<b>Stellmittel T</b> - thixotropní přísada		10 kg	kg	720	864	
		1 kg	kg	880	1 056	
<b>Sikafloor Colorchips N</b> - barevné chipsy, průměrná velikost 3 mm <b>min. objednávk. množství 4 x 1 kg</b> - barvy: bílá, černá, modrá, žlutá, signální šedá, okenní šedá	x	1 kg	bal.	680	816	
<b>Písek křemičitý 0,1 - 0,3 mm</b> (slevy se neuplatňují)		50 kg	kg	5	6	
<b>Písek křemičitý 0,3 - 0,8 mm</b> (slevy se neuplatňují)		50 kg	kg	5	6	
<b>Písek křemičitý 0,6 - 1,2 mm</b> (slevy se neuplatňují)		50 kg	kg	5	6	
<b>Písek křemičitý 1,0 - 4,0 mm</b> (slevy se neuplatňují)		50 kg	kg	5	6	

Nedílnou součástí tohoto ceníku jsou tabulky barevných odstínů pro jednotlivé materiály a jejich cenové zařazení.

**UPOZORNĚNÍ: produkty řady Sika Boom, Sika Anchorfix a kartušová balení tmelů SikaBond, Sikaflex, Sikacryl, Sikasil a Sanisil jsou dodávány pouze v balení karton - obvykle 12 ks**

#### Poznámky ke sloupci ADR:

√ - zboží patří do režimu podle ADR, vyžádejte si podrobnější informace týkající se přepravy zboží ve skladech firmy

Firma Sika CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny cen a sortimentu produktů uvedených v tomto ceníku.



