

Klinker Centrum s.r.o.

Procházková 202, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Ceník pro ČR platný od 01.05.2009 (1).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH = 19 %.

1. vydání.

Cihly KLINKER - formát NF děrovaná 240x115x71 mm.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
1. Červená hladká děrovaná	NF.16	18	48	864	416
2. Červená reliéf děrovaná	NF.26	18	48	864	416
Červená drásaná děrovaná	NF.46	18	48	864	416
3. Červená hladká pestrá děrovaná	NF.ČP	18	48	864	416
4. Melír hladká děrovaná	NF.17	20	48	960	416
5. Melír reliéf děrovaná	NF.27	20	48	960	416
Melír drásaná děrovaná	NF.47	20	48	960	416
6. Burgund hladká děrovaná	NF.19	21	48	1008	416
7. Burgund reliéf děrovaná	NF.29	21	48	1008	416
8. Červená reliéf pískovaná děrovaná	NF.56	20	48	960	416
9. Červeno hnědá reliéf pískovaná děrovaná	NF.57	20	48	960	416
1. Červená hladká tmavá děrovaná W	W.NF.16.tmavá	18,5	48	888	300*
Červená hladká melír děrovaná W	W.NF.16.melír	16,8	48	806	300*
Červená hladká světlá děrovaná W	W.NF.16.světlá	21,0	48	1008	300*
Hnědá hladká děrovaná W	W.NF.hnědá	18,8	48	902	300*

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER - český formát ČF 290x140x65 mm.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
1. Červená hladká děrovaná	ČF.16	30,0	44,4	1332	270
1. Červená hladká děrovaná A	A.ČF.16	29,0	44,4	1288	294
Červená světlá hladká děrovaná A	A.ČF.16.3114	30,0	44,4	1332	294
1. Červená hladká děrovaná W	W.ČF.16	32,9	44,4	1461	260*
Červená světlá hladká děrovaná W	W.ČF.16.S	39,3	44,4	1745	260*
1. Červená tmavá hladká plná W	W.ČFPL.16	43,3	44,4	1923	260*
1. Červená světlá hladká plná W	W.ČFPL.16.S	50,8	44,4	2256	260*
1. Červená hladká plná zaoblená W	W.ČFDPL.16.410	41,7	-	-	260*
1. Červená světlá hladká plná zaoblená W	W.ČFDPL.16.410.S	48,7	-	-	260*

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Obkladové pásy KLINKER Röben.

Novinka - Super cena !!!

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Ks/mb	Cena Kč/m ² Cena Kč/mb	Ks/paket	Ks/paletě
Retro 1	NFPS retro 1	4,9	48		235	35	1680
Retro 2	NFPS retro 2	4,9	48		235	35	1680

**Retro - první obkladové pásy klinker v České republice
za cenu fasádní omítky!**

Cena platí do odvolání.

Akce léto - super ceny !!!

Strana 2

Běžná cena belgických lícových ražených cihel a obkladových pásků je v cca **969 - 1.650 Kč/m² + DPH.**

Do vyprodání!!!	Spotřeba Ks/m ²	Belgické lícové cihly ražené			Belgické obkladové pásky ražené		
		215 x 102 x 65 mm			215 x 23 x 65 mm		
Číslo - název výrobku		Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*
Beerse-rot	57	14,5	827	516	14,5	827	-
403. Els	57	14,5	827	528	14,5	827	-
Lava	57	14,5	827	516	14,5	827	-
Pin	57	12,5	713	528	12,5	713	-
Hetre	57	12,5	713	528	12,5	713	-
	Ks/m ²	188 x 88 x 63 mm			188 x 23 x 63 mm		
Boomse Recup	67	21	1407	540	21,0	1407	-
Ardennaise rouge	67	9	603	540	9	603	-
Orange de ghlin arraché	67	9	603	540	9	603	-
Arracheé rouge	67	9	603	540	9	603	-
Clair de Ghlin arraché	67	9	603	540	9	603	-
Orce de glin arraché	67	9	603	540	9	603	-
Orce de ghlin crepie	67	9	603	540	9	603	-
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					86		-

Obkladové pásky Rustikální KC v různých barvách.

Na základě individuálního požadavku zákazníka připravíme Rustikální pásky KC za cenu **7 Kč/kus** + DPH.

Spotřeba pásků (cca 185 x 23 x 65 mm) je cca 68 ks/m² tj. **476 Kč/m²** + DPH.

Podrobnější informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Výhodná nabídka na prodej prořezů z cihel:

žlutá barva za cenu **1 Kč/ks** + DPH

červená barva za cenu **2 Kč/ks** + DPH

prořez od rohových pásků za cenu **3 Kč/ks** + DPH

Podrobnější informace Vám rádi poskytnou pracovnice expedice. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Obkladové pásky KLINKER DIM-15-04 250x65x1 Do vyprodání zásob.

Strana 25

Barva	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/karton*
Písková melír	DIM-15-04	6,5	50	325	34

Super cena!

Poznámka: * počet kusů je orientační, 3060 ks/paletě

Doprava Z D A R M A !

1. V případě odběru minimálně **3 palet** cihel KLINKER nebo minimálně **1 palety** obkladových pásků s jedním místem vykládky v ČR (doba vykládky včetně čekání nepřesáhne 1 hodinu) poskytujeme

dopravu Z D A R M A ! Malty, lepidla, doplňkové tvarovky, atd. jsou součástí dodávek.

Při překročení uvedené doby vykládky je dopravce oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla.

2. Nabízíme vykládku kamionu hydraulickou rukou v ceně **150,- Kč/paletu**.

3. Dopravu ZDARMA zajišťujeme cca do pěti pracovních dnů s tím, že nelze garantovat přesný čas příjezdu.

4. V případě menších dodávek Vám rádi zajistíme dopravu zboží na Vaše náklady. Podrobnější informace Vám poskytnou pracovnice expedice.

Upozornění: v případě individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než je celá paleta bude účtováno **balné** ve výši **190,-Kč** bez DPH za paket.

Poznámka: doprava ZDARMA není poskytnuta u zboží L-VS, L-VM.

Parapetní desky KLINKER (ZG).

Strana 28

Barevné provedení		Červená	Žlutá	Engoba a glazura	
Název výrobku	Ks/mb	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks	Ks/paletě
PD 18 (180x110x25 mm)	9	27	29	41	1220
PD 23 (230x110x25 mm)	9	34	36	44	920
PD 28 (280x110x25 mm)	9	39	39	49	730
PD 30 (300x110x25 mm)	9	49	49	59	660

Poznámka: na objednávku v barevném provedení: melír, višňová, hnědá-světlá, hnědá-tmavá, zelená, modrá.

Stříšky na sloupky KLINKER (ZG).

Strana 28

Barevné provedení		Červená	Žlutá	Engoba a glazura	
Název výrobku		Cena Kč/ks	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks	Ks/paletě
Stříška (250x250 mm)		540	650	670	72
Stříška (250x380 mm)		640	690	790	60
Stříška (380x380 mm)		740	790	920	44
Stříška (120x110 mm)		55	60	60	572
Stříška (250x110 mm)		80	80	100	258
Stříška (200x65x105 mm)		60	60	65	550
Stříška (200x110x25 mm)		40	40	50	1150
Stříška (300x110x25 mm)		50	50	60	660

Poznámka: na objednávku v barevném provedení: melír, višňová, hnědá-světlá, hnědá-tmavá, zelená, modrá.

Obrubník KLINKER - červený 305 x 135 x 38 mm.

Strana 28

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/paletě*
Obrubník KLINKER - červený	OB.305	78	414

Poznámka: *počet kusů na paletě je orientační

Obkladové pásy klinker KC, parapetní desky klinker, stříšky na sloupky (Pr) Strana 29

Kód - název výrobku	Formát	Červená hladká Cena Kč/ks	Různé barvy, glazura a engoba Cena Kč/ks	Červená hladká Cena Kč/m2	ks/karton	ks/paletě
5.1 obkladový pásek Klinker KC*	250x65x10	8	10	400	30	2520
Rohový obkladový pásek Klinker KC	250/120x65x10	69	79	-	-	840
Rohový obkladový pásek Klinker KC	120/36x65x10	-	29	-	-	-
7.1 parapetní deska	150x120x15	23	27	-	24	1728
7.3 parapetní deska	150x245x15	37	-	-	17	1020
7.4 parapetní deska	200x120x15	31	33	-	20	1440
7.6 parapetní deska	220x120x15	34	35	-	18	1296
7.8 parapetní deska	245x120x15	36	38	-	17	1224
7.10 parapetní deska	280x120x15	43	46	-	10	840
7.12 parapetní deska	310x120x15	48	50	-	10	840
20 stříška na zdivo	180/120x100x58	45	48	-	6	616
20.1 stříška na zdivo plná	180/120x65x58	55	58	-	6	504
21 stříška na zdivo	310/250x100x78	70	75	-	2	252
21.1 stříška na zdivo plná	310/250x65x78	90	92	-	2	-
15.1 stříška na sloupek	380x380	740	900	-	-	40
15.3 stříška na sloupek	380x250	640	800	-	-	40
15.4 stříška na sloupek	250x250	540	700	-	-	60

Poznámka: * 84 kartonů = 2.520 ks pásek / paletě, 1 m2 pásek včetně spáry = 50 kusů.

Dlažební žulové kostky.

Rádi Vám zpracujeme individuální nabídku na dodávku dlažebních žulových kostek.
Základní velikosti kostek jsou: 4/6 cm, 8/10 cm, 15/17 cm.

Speciální suché maltové směsi pro současné zdění a spárování cihel klinker a lícových cihel.

Název výrobku - kód		Cena Kč/pytel	Ks/paletě*	Cena Kč/pal.	Kg/pytel
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	šedá	210	35	7350	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	bílošedá	320	35	11200	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	bílá	420	35	14700	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	černá	350	35	12250	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	tmavěšedá	300	35	10500	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	antracitová	300	35	10500	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01	bíloběžová	410	35	14350	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	žlutá	500	35	17500	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	pomerančová	550	35	19250	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	lososová	550	35	19250	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	měděná	480	35	16800	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	tmavě červená	550	35	19250	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	hnědá	630	35	22050	40
Malta KLINKER KC VM 01 / VK 01**	zelená	580	35	20300	40
Kanalizační malta KC SBM	šedá	220	35	7700	40

Strana 32

Orientační spotřeba malty na 1m² zdiva šířky 100 a 115 mm, šířka spáry 10-12mm = **48 kg**

Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou účtovány částkou 300 Kč + DPH.

Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v ceně 250 Kč + DPH.

**Barevné malty KLINKER KC VM 01 a KLINKER KC VK 01 jsou dodávány individuálně dle jednotlivých objednávek.

Malta KLINKER KC VM 01 je určena pro současné zdění a spárování **cihel klinker**.

Malta KLINKER KC VK 01 je určena pro současné zdění a spárování **lícových cihel**.

Strana 32

Speciální lepidla a spárovací hmoty pro klinker a lícové obkladové pásy.

Název výrobku - kód		Balení v kg	Cena v Kč	Ks/paletě*	Poznámka
RKS speciální lepidlo pro pásy		25	370	48	Spotřeba: cca 4 - 5 kg/m ²
FM spárovací hmota	šedá	40	250	35	Spotřeba pro pásy síly 23 mm: cca 10 kg/m ² Spotřeba pro pásy síly do 14 mm: cca 5 kg/m ²
FM spárovací hmota	bílošedá	40	340	35	
FM spárovací hmota	bílá	40	410	35	
FM spárovací hmota	černá	40	310	35	
FM spárovací hmota	tmavěšedá	40	310	35	
FM spárovací hmota	antracitová	40	310	35	
FM spárovací hmota	bíloběžová	40	340	35	
FM spárovací hmota**	žlutá	40	590	35	
FM spárovací hmota**	pomerančová	40	650	35	
FM spárovací hmota**	lososová	40	650	35	
FM spárovací hmota**	měděná	40	540	35	
FM spárovací hmota**	tmavě červená	40	600	35	
FM spárovací hmota**	hnědá	40	720	35	
FM spárovací hmota**	zelená	40	630	35	
RSS spárovací hmota celoplošná	šedá	25	300	48	Spotřeba: cca 5 kg/m ² "celoplošně"
SEIFERT spárovací hmota	všechny barvy	25	480	50	Spotřeba: cca 8 - 10 kg/m ²

Poznámka: Spárovací hmota **SEIFERT** je dodávána ve 20 barevných odstínech. Paleta 120x100 cm je účtována částkou 520 Kč + DPH.

Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou účtovány částkou 300 Kč + DPH.

Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v ceně 250 Kč + DPH.

**Barevné spárovací hmoty FM jsou dodávány individuálně dle jednotlivých objednávek.

Více informací najdete na:

www.klinkercentrum.cz

Speciální lepidla a spárovací hmoty pro klinker a lícové obkladové pásy.

Název výrobku - kód	Balení v kg	Cena v Kč	Ks/paletě	Poznámka
M.Primer.3296.10	10	950	-	Penetrační nátěr zpevňující.
M.Primer.3296.5	5	510	-	Spotřeba: 0,2 kg/m ² .
M.Klinkerflex šedý.25	25	500	50	Lepící tmel. Spotřeba: cca 5 kg/m ² .
M.Klinkerfuge.100.25 (bianco)	25	550	50	Cementová spárovací hmota pro spáry šířky 4 - 15 mm. Různé barevné provedení. Spotřeba: cca 5 kg/m ² .
M.Klinkerfuge.100.5 (bianco)	5	150	128	
M.Klinkerfuge.110.25 (manhattan 2000)	25	550	50	
M.Klinkerfuge.110.5 (manhattan 2000)	5	150	128	
M.Klinkerfuge.111.5 (grigio argento)	5	150	128	
M.Klinkerfuge.112.5 (grigio medio)	5	150	128	
M.Klinkerfuge113.25 (šedá)	25	500	50	
M.Klinkerfuge.114.25 (antracite)	25	550	50	
M.Klinkerfuge.114.5 (antracite)	5	150	128	
M.Klinkerfuge.130.5 (jasmine)	5	150	128	
M.Klinkerfuge.132.5 (beige 2000)	5	150	128	
M.Klinkerfuge.142.5 (marrone)	5	150	128	
M.Keraseal.10	10	2000	-	Impregnační lak na neglazované savé materiály. Spotřeba: 0,2 kg/m ² .
M.Keraseal.1	1	250	-	
M.Antipluviol S.5	5	1700	-	Transparentní hydrofobní přípravek. Spotřeba: 0,1 - 1,0 kg/m ² dle savosti.
M.Antipluviol S.10	10	3200	-	
M.Keranet tekutý.5	5	300	-	Vysoce účinný čistící prostředek pro keramické obklady a dlažby.
M.Keranet tekutý.1	1	70	-	
M.Brett zelený	1	150	-	Čistící prostředek.
M.Spárovací sěrka zelená	1	350	-	Pro cementové spárovací hmoty
M.Spárovací sěrka červená	1	350	-	Pro epoxidové spárovací hmoty

Speciální materiály.

Název výrobku - kód	Balení v kg	Cena v Kč	Ks/paletě	Poznámka
M.Mapelastic / A	24	340	-	Cementová dvousložková vysoko plastická hydroizolace betonů. Spotřeba: 1,7 kg/m ² na 1mm tloušťky.
M.Mapelastic / B	8	2500	-	
M.Mapelastic / A + B (souprava)	32	2900	-	
M.Mapeband (dodává se na bm)	1 bm	100	-	Pružná hydroizolace spojů.
M.Elastorapid šedý / A	25	450	-	Cementové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Spotřeba: 3 - 8 kg/m ² .
M.Elastorapid šedý / B	6,25	850	-	
M.Elastorapid šedý / A + B (souprava)	31,25	1300	-	
M.Ultracolor plus.100.5 - bílý	5	300	-	Rychle tvrdnoucí spárovací hmota na dlažbu pro spáry šířky 2 - 20 mm.
M.Ultracolor plus.100.23 - bílý	23	1200	-	
M.Ultracolor plus.110.5 - manhattan	5	300	-	
M.Ultracolor plus.110.23 - manhattan	23	1200	-	
M.Ultracolor plus.111.5 - stříbrošedý	5	300	-	
M.Ultracolor plus.112.5 - středně šedý	5	300	-	
M.Ultracolor plus.113.5 - cementově šedý	5	300	-	
M.Ultracolor plus.113.23 - cementově šedý	23	1200	-	
M.Ultracolor plus.114.5 - antracit	5	300	-	
M.Ultracolor plus.120.5 - černý	5	300	-	
M.Ultracolor plus.130.5 - jasmín	5	300	-	Spárovací hmota je hydrofobní (odpužující vodu), systém DropEffect a BioBlock. Spotřeba dle velikosti spáry a formátu dlažby. Dlažba 240x240 mm spára 8 mm je spotřeba cca 0,7 - 1,0 kg/m ² .
M.Ultracolor plus.131.5 - vanil. žlutý	5	300	-	
M.Ultracolor plus.132.5 - béžový	5	300	-	
M.Ultracolor plus.140.5 - coral	5	300	-	
M.Ultracolor plus.141.5 - caramel	5	300	-	
M.Ultracolor plus.142.5 - marone	5	300	-	
M.Ultracolor plus.143.5 - terakota	5	300	-	
M.Ultracolor plus.144.5 - čokoládový	5	300	-	
M.Ultracolor plus.145.5 - hnědý siena	5	300	-	
M.Ultracolor plus.150.5 - slun.žlutý	5	300	-	
M.Ultracolor plus.160.5 - magnolie	5	300	-	
M.Ultracolor plus.161.5 - starorůžový	5	300	-	

Poznámka: Ultracolor plus je dodáván ve 26 barevných odstínech.

Kotvení fasád.

Pro kotvení fasád z cihel KLINKER Vám nabízíme kompletní dodávku spon a kotev.
Cena bude stanovena dohodou podle individuálního výpisu a potřeb zákazníka.

Strana 31

Níže uvedené spony jsou určeny pro dodatečné kotvení režného zdiva.

Kotvení do cihlového zdiva a betonu.

Kotvení do porobetonu.

Název výrobku - kód	Vzdálenost stěn v mm	Cena Kč/ks	Název výrobku - kód	Vzdálenost	Cena Kč/ks
ZV-160/4	do 25	15,00	PB10-160/4	do 60	24,00
ZV-180/4	25 - 45	16,00	PB10-200/4	60 - 100	26,00
ZV-210/4	45 - 75	18,00	PB10-225/4	100 - 125	28,00
ZV-250/4	75 - 115	20,00	PB10-250/4	125 - 150	30,00
ZV-275/4	115 - 140	21,00	PB10-300/4	150 - 200	35,00
ZV-300/4	140 - 165	23,00	Odvětrávací mřížka bílá 120 x 60 x 10 mm		39
ZV-320/4	165 - 185	25,00	Odvětrávací mřížka šedá 120 x 60 x 10 mm		39
ZV-350/4	185 - 200	27,00	Odvětrávací mřížka hnědá 120 x 60 x 10 mm		39
Zv-400/4	200 - 225	30,00	LSZ-K4 přichytka izolace s okapničkou		2,00
Přichytka izolace s okapničkou LSZ-ISO-CLIP		2,00	Adapter na zašroubování PB		560

Počet kotev v kartonu = 250 kusů.

Kontaktní zateplovací systém s obkladovým páskem.

Strana 30

Název výrobku	Kód	Cena Kč/roli	Cena za m2	Množství	Šířka v mm	Hmotnost kg/m2
Armovací síť - perlínka R131*	R131-511280	1550	28	role / 55 m2	1100	0,162
Armovací síť - perlínka R 267*	R267	3800	76	role / 50 m2	1000	0,314

Název výrobku	Kód	Balení/ks	Cena Kč/ks	Max.tloušťka izolace v mm
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-140NS-21614	250	10	40 - 50
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-160NS-21624	250	11	60 - 70
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-180NS-21634	250	12	80 - 90
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-200NS-21644	250	16	100 - 110
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-220NS-21654	250	19	120 - 130
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-260NS-21664	200	45	150 - 160
Talířová hmoždinka + vrut s plastovou hlavou	Ki-300NS-21674	200	75	170 - 210
Talíř přitlakový pro upevnění minerální vlny	KWL-140-21104	200	14	
Záslepka fasádní	ZK-14-21194	250	1,5	

Poznámka: výše uvedené kotvení je do cihlového zdiva a porobetonu.

* Prodej perlínky pouze po celých rolích.

Speciální materiály.

Strana 32

Název výrobku - kód	Balení v kg	Cena v Kč	Poznámka
KSE - odstraňovač vápenných skvrn	12	1200	Spotřeba cca 150 - 350 ml/m2 dle zněčištění.
KSE - odstraňovač vápenných skvrn	30	2500	Spotřeba cca 150 - 350 ml/m2 dle zněčištění.
ZSE - odstraňovač cementových skvrn	1	150	Spotřeba cca 150 - 350 ml/m2 dle zněčištění.
FDS 2 K - dvousložková tekutá hydroizolace	20 (15 +5)	1800	Spotřeba cca 3 - 4 kg/m2 při jedné vrstvě.
DBF - těsnící páska profi	role 50 m	3000	Umožňuje tvorbu vodonepropustného nároží.
DDB - těsnící páska hobby	role 5 m	300	Umožňuje tvorbu vodonepropustného nároží.
FFM - žáruvzdorná malta	2	100	Malta určená pro vyzdívání topenišť, obložení krbů a míst, které jsou vystavovány teplotě do 1000°C.
FFM - žáruvzdorná malta	5	300	
K 09 F - pokrývačská malta s vlákny šedá	40	250	Malta určená k osazování hřebenačů a podmazávání tašek.
K 09 F - pokrývačská malta s vlákny červená	40	350	Spotřeba cca 15 - 20 kg/1bm krytiny.
SBM - malta ke zdění kanálů a šachet	40	220	Spotřeba cca 48 kg/m2.
PFM 94 - malta k suchému spárování dlažby	25	300	Barva šedá. Spotřeba cca 1,3 - 15 kg/m2 dle velikosti spar.
PFM - malta ke spárování dlažby s epoxidem	22	2000	Barva písková. Spotřeba cca 3,8 - 16 kg/m2 dle velikosti spar.
PFM - malta ke spárování dlažby s epoxidem	22	2000	Barva basalt. Spotřeba cca 3,8 - 16 kg/m2 dle velikosti spar.
RFM - malta k restaurování režného zdiva	30	210	Malta určená pro opravu režného zdiva. 42 pytlů/paletě.

Poznámka: *Malta a spárovací hmota je dodávána na paletách EUR 120x80 cm. Palety jsou účtovány částkou 300 Kč + DPH.

Vrácené palety EUR 120x80 cm do 90 dní od data prodeje budou odkoupeny v ceně 250 Kč + DPH.

Obkladové pásy a rohové tvarovky KLINKER Röben.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2 Ks/mb	Cena Kč/m2 Cena Kč/mb	Ks/paletě	Ks/karton
1. Červený hladký	NFPS 16	15	48	720	1824	24
2. Červený reliéf	NFPS 26	15	48	720	1824	24
4. Melír hladký	NFPS 17	16	48	768	1824	24
5. Melír reliéf	NFPS 27	16	48	768	1824	24
6. Burgund hladký	NFPS 19	17	48	816	1824	24
7. Burgund reliéf	NFPS 29	17	48	816	1824	24
8. Červený reliéf pískovaný	NFPS 56	17	48	816	1824	24
9. Červeno hnědý reliéf pískovaný	NFPS 57	17	48	816	1824	24
Rohové tvarovky - všechny druhy	NFRS typ	79	12	948	792	22

Formát: NFPS 240x14x71 mm

NFRS 240x14x71x115 mm

Obkladové pásy KLINKER - český formát ČFP 290x10x65 mm.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě	Ks/karton
Červený hladký světlý A - Novinka!!	A.ČFP.16.3114	13,9	44,4	617	2800	40
1. Červený hladký A	A.ČFP.16	13,5	44,4	599	2800	40

Cihly KLINKER - formát NF doplňková děrovaná 240x115x71 mm.

Strana 3

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/mb	Cena Kč/mb	Ks/paletě
Červená hladká děrovaná	NFD.16.typ	37	12	444	-
Melír hladká děrovaná	NFD.17.typ	38	12	456	-
Burgund hladká děrovaná	NFD.19.typ	39	12	468	-
1. Červená hladká tmavá W	W.NFD.16.410	22	12	264	300*
Červená hladká melír W	W.NFD.16.410	22	12	264	300*
Červená hladká světlá W	W.NFD.16.410	24	12	288	300*
Hnědá hladká W	W.NFD.410	24	12	288	300*

Poznámka: typ 112, 117, 118, 119, 200, 302, 410, 411, 600 a další.

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER - formát NF doplňková plná 240x115x71 mm.

Strana 3

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/mb	Cena Kč/mb	Ks/paletě
Červená hladká plná	NFDPL.16.typ	85	12	1020	100
Melír hladká plná	NFDPL.17.typ	85	12	1020	100
Burgund hladká plná	NFDPL.19.typ	85	12	1020	100
1. Červená hladká tmavá W	W.NFDPL.16.410	29	12	348	300*
Červená hladká melír W	W.NFDPL.16.410	29	12	348	300*
Červená hladká světlá W	W.NFDPL.16.410	33	12	396	300*
Hnědá hladká W	W.NFDPL.410	33	12	396	300*

Poznámka: typ 112, 117, 118, 119, 200, 302, 410, 411, 600 a další.

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER - formát NF plná 240x115x71 mm.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě
1. Červená hladká plná	NFPL.16	45	48	2160	312
2. Červená reliéf plná	NFPL.26	45	48	2160	312
4. Melír hladká plná	NFPL.17	46	48	2208	312
5. Melír reliéf plná	NFPL.27	46	48	2208	312
6. Burgund hladká plná	NFPL.19	49	48	2352	312
7. Burgund reliéf plná	NFPL.29	49	48	2352	312
8. Červená reliéf pískovaná plná	NFPL.56	47	48	2256	312
9. Červeno hnědá reliéf pískovaná plná	NFPL.57	47	48	2256	312

1. 2154 rot-nuanciert "H" plná

1. Červená hladká tmavá W	W.NFPL.16.tmavá	31	48	1488	300*
Červená hladká melír W	W.NFPL.16.melír	29	48	1392	300*
Červená hladká světlá W	W.NFPL.16.světlá	34	48	1632	300*
Hnědá hladká W	W.NFPL.hnědá	33	48	1584	300*

Strana 3

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER Röben - formát NF děrovaná 240x115x71 mm.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
1. WESTERWALD rot glatt*	NF.WRG	28	48	1344	416
4. WESTERWALD bunt glatt*	NF.WBG	28	48	1344	416
WESTERWALD bunt genarbt*	NF.WBGB	28	48	1344	416
10. EIFEL blau-bunt*	NF.EBB	28	48	1344	416

Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude účtován poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH.

Obkladové pásy a rohové tvarovky KLINKER Röben.

Strana 2

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ² Ks/mb	Cena Kč/m ² Cena Kč/mb	Ks/paletě	Ks/karton**
1. WESTERWALD rot glatt	NFP.16	19	48	912	2400	22 / 24
WESTERWALD rot genarbt	NFP.161	19	48	912	2400	22 / 24
4. WESTERWALD bunt glatt	NFP.17	19	48	912	2400	22 / 24
WESTERWALD bunt genarbt	NFP.171	19	48	912	2400	22 / 24
10. EIFEL blau-bunt	NFP.EBB	19	48	912	2400	22 / 24
TAUNUS schmelz-bunt*	NFP.TAUNUS.SB	20	48	960	2400	22 / 24
VOGTLAND rot*	NFP.VOGLAND.R	19	48	912	2400	22 / 24
VOGTLAND bunt*	NFP.VOGLAND.B	19	48	912	2400	22 / 24
RHÖN ziegelrot genarbt*	NFP.RHÖN.ZGE	19	48	912	2400	22 / 24
RHÖN bunt genarbt*	NFP.RHÖN.BGE	19	48	912	2400	22 / 24
WESTERWALD rot glatt	NFR.16	85	12	1020	1200	20
WESTERWALD rot genarbt	NFR.161	85	12	1020	1200	20
WESTERWALD bunt glatt	NFR.17	85	12	1020	1200	20
WESTERWALD bunt genarbt	NFR.171	85	12	1020	1200	20
EIFEL blau-bunt	NFR.EBB	85	12	1020	1200	20
TAUNUS schmelz-bunt*	NFR.TAUNUS.SB	85	12	1020	1200	20
VOGTLAND rot*	NFR.VOGLAND.R	85	12	1020	1200	20
VOGTLAND bunt*	NFR.VOGLAND.B	85	12	1020	1200	20
RHÖN ziegelrot genarbt*	NFR.RHÖN.ZGE	85	12	1020	1200	20
RHÖN bunt genarbt*	NFR.RHÖN.BGE	85	12	1020	1200	20

Formát: NFP 240x14x71 mm

NFR 240x14x71x115 mm

Poznámka: ** v průběhu roku 2009 bude změna balení.

* novinky budou uvedeny na trh v průběhu roku 2009. Zboží na objednávku, dodávky minimálně po celých kartonech.

Lícové cihly tažené Röben - formát NF děrovaná 240x115x71 mm.

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
11. GREETSIEL friesisch rot glatt*	NF.GFRG	22	48	1056	416
12. GREETSIEL friesisch bunt glatt*	NF.GFBG	22	48	1056	416
13. GREETSIEL friesisch rot gen.*	NF.GFRGB	22	48	1056	416
14. GREETSIEL friesisch bunt gen.*	NF.GFBGB	22	48	1056	416
15. RYSUM flamm bunt*	NF.RFB	24	48	1152	416
16. DORNUM schmelz-bunt*	NF.DSB	24	48	1152	416
FILSUM vulcan-bunt*	NF	23	48	1104	416
17. ACCUM*	NF.AC	24	48	1152	416
18. HOOKSIEL kohle-bunt*	NF.HKB	24	48	1152	416
19. JEVER friesisch rot	NF.24	22	48	1056	416
20. JEVER friesisch bunt	NF.25	22	48	1056	416

Strana 3

Novinka

Novinka

Novinka

Strana 4

Novinka

Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude účtován poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH.

Lícové obkladové pásy a rohové tvarovky tažené Röben.

Strana 3

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ² Ks/mb	Cena Kč/m ² Cena Kč/mb	Ks/paletě	Ks/karton
19. JEVER friesisch rot	NFP.24	29	48	1392	1920	48
20. JEVER friesisch bunt	NFP.25	29	48	1392	1920	48
JEVER friesisch rot	NFR.24	85	12	1020	1120	28
JEVER friesisch bunt	NFR.25	85	12	1020	1120	28

Formát: NFP 240x14x71 mm

Formát: NFR 240x14x71x115 mm

Cihly KLINKER - formát RF děrovaná 250x120x65 mm.

Strana 3

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě*
Červená hladká tmavá W	W.RF.16.t..	19	50	950	324
Červená hladká melír W	W.RF.16.m..	19	50	950	324
Červená hladká světlá W	W.RF.16.s..	22	50	1100	324
Žlutá hladká W	W.RF.žlutá	25	50	1250	324
Červená reliéf melír písková W	W.RF.čer.r..	25	50	1250	324
Červená antique melír písková W	W.RF.ant..	36	50	1800	324

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER - formát RF plná 250x120x65 mm.

Strana 3

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě*
Červená hladká tmavá W	W.RFPL.16.t...	28	50	1400	324
Červená hladká melír W	W.RFPL.melír	28	50	1400	324
Červená hladká světlá W	W.RFPL.16.s...	32	50	1600	324

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER - formát RF doplňková plná 250x120x65 mm.

Strana 3

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě*
Červená hladká tmavá W	W.RFPL.16.410	35	50	1750	300
Červená hladká melír W	W.RFPL.16.410	35	50	1750	300
Červená hladká světlá W	W.RFPL.16.410	38	50	1900	300

* Cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120x80 cm. Prodejní cena palety je 270 Kč/ks + DPH, zpětný nákup je za cenu 250 Kč/ks + DPH.

Cihly KLINKER Röben - formát NFO děrovaná 240x65x71 mm.

Strana 2

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě	Na objednání lze dodat NFO.26, NFO.27, NFO.29.
Červená hladká	NFO.16	17	48	816	728	
Melír hladká	NFO.17	18	48	864	728	
Burgund hladká	NFO.19	19	48	912	728	

Kanalizační cihly klinker - formát NF plná 240x115x71 mm.

Strana 26

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě	
500.W.NF K	34 378 000	23	48	1104	364 Ba / 250 Bu	
501.W.NF D1 kantovka	34 370 830	37	-	-	208 Ba / 250 Bu	
W.NF D2 kantovka	34 372 840	39	-	-	300 Bu	
502.W.NF klín A	34 372 810	42	-	-	300 Bu	
503.W.NF klín B	34 372 814	42	-	-	350 Bu	
504.W.NF klín C	34 370 820	25	-	-	320 Ba / 300 Bu	
W.NF K 1/2 F	34 372 824	19	-	-	500 Bu	
Název výrobku - kód		Cena Kč/pytel	Ks/paletě	Cena Kč/pal.	Kg/pytel	
Kanalizační malta SBM		šedá	220	35	7700	40
FM - spárovací hmota odolná sulfátům			290	35	10150	40

Cotto naturale - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr).

Novinka!!!

Strana 30

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m ² ks/mb	Cena Kč/m ² Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Dlaždice*	1010	240x115x10	23	33	759	26	1872
Dlaždice*	1630	240x240x10	55	16	880	13	819
Sokl*	9066	240x73x11	53	4	212	22	-
Rohová tvarovka	4822	240x115/52x11	149	-	-	8	-
Schodová dlaždice	9330	240x350x42/14	373	4	1492	6	-
Schodový sokl levý	9337	440/73x194/108x11	420	-	-	4	-
Schodový sokl pravý	9338	440/73x194/108x11	420	-	-	4	-

Barevné provedení: 42613cotto, 42623 cotto-gelb

Poznámka: * dodávky pouze na celé kartony.

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě	
37. OSLO perlweiss glatt	NF.Oslo.PG	31	48	1488	416	
38. OSLO perlweiss genarbt	NF.Oslo.PGE	31	48	1488	416	
39. MONTBLANC perlweiss	NF.Montblanc.P	31	48	1488	416	
40. ESBJERG perlweiss	NF.Esbjerg.P	32	48	1536	416	
41. ISLAND perlweiss	NF.Island.P	31	48	1488	416	
42. QUEBEC perlweiss bossiert	NF.Quebec.PB	47	48	2256	416	
43. BERGEN silberweiss glatt	NF.Bergen.SG	30	48	1440	416	Novinka
44. BERGEN silberweiss genarbt	NF.Bergen.SGE	30	48	1440	416	Novinka
45. Malmö silberweiss	NF.Malmö.S	30	48	1440	416	Novinka
CHELSEA basalt-bunt	NF.Chelsea.BB	38	48	1824	416	Novinka
46. QUEBEC schwarz-nuanciert bossiert	NF.Quebec.SNB	48	48	2304	416	
47. FARO grau-nuanciert glatt	NF.Faro.GNG	37	48	1776	416	
48. FARO schwarz-nuanciert glatt	NF.Faro.SNG	37	48	1776	416	
49. FARO schwarz-nuanciert geschiefert	NF.Faro.SNGS	37	48	1776	416	
50. RAVELLO sand-weiss	NF.Ravello.SW	32	48	1536	416	Novinka
51. RAVELLO gelb	NF.Ravello.G	32	48	1536	416	Novinka
52. RAVELLO gelb-bunt	NF.Ravello.GB	32	48	1536	416	Novinka
53. RAVELLO cotta-rot	NF.Ravello.CR	32	48	1536	416	Novinka
54. SORRENTO sand-weiss	NF.Sorrento.SW	32	48	1536	416	Novinka
55. SORRENTO gelb-orange	NF.Sorrento.GO	32	48	1536	416	Novinka

Poznámka: * za menší množství než paleta bude účtován poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH.

Obkladové pásky a rohové tvarovky KLINKER keramické Röben.

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ² Ks/mb	Cena Kč/m ² Cena Ks/mb	Ks/paletě	Ks/karton**
37. OSLO perlweiss glatt	NFP.Oslo.PG	22	48	1056	2400	22 / 24
38. OSLO perlweiss genarbt	NFP.Oslo.PGE	22	48	1056	2400	22 / 24
39. MONTBLANC perlweiss	NFP.Montblanc.P	22	48	1056	2400	22 / 24
41. ISLAND perlweiss	NFP.Island.P	22	48	1056	2400	22 / 24
43. BERGEN silberweiss glatt	NFP.Bergen.SG	22	48	1056	2400	22 / 24
44. BERGEN silberweiss genarbt	NFP.Bergen.SGE	22	48	1056	2400	22 / 24
Chelsea basalt-bunt*	NFP.Chelsea.BB	27	48	1296	2400	22 / 24
48. FARO schwarz-nuanciert glatt	NFP.Faro.SNG	26	48	1248	2400	22 / 24
49. FARO schwarz-nuanciert geschiefert	NFP.Faro.SNGS	26	48	1248	2400	22 / 24
RIMINI gelb genarbt besandet*	NFP.Rimini.GGB	20	48	960	2400	22 / 24
RIMINI gelb-bunt glatt*	NFP.Rimini.GBG	20	48	960	2400	22 / 24
RIMINI gelb-bunt genarbt*	NFP.Rimini.GBGE	20	48	960	2400	22 / 24
54. SORRENTO sand-weiss	NFP.Sorrento.SW	20	48	960	2400	22 / 24
55. SORRENTO gelb-orange	NFP.Sorrento.GO	20	48	960	2400	22 / 24
OSLO perlweiss glatt	NFR.Oslo.PG	95	12	1140	1200	20
OSLO perlweiss genarbt	NFR.Oslo.PGE	95	12	1140	1200	20
MONTBLANC perlweiss	NFR.Montblanc.P	95	12	1140	1200	20
ISLAND perlweiss	NFR.Island.P	95	12	1140	1200	20
BERGEN silberweiss glatt	NFR.Bergen.SG	95	12	1140	1200	20
BERGEN silberweiss genarbt	NFR.Bergen.SGE	95	12	1140	1200	20
Chelsea basalt-bunt*	NFR.Chelsea.BB	95	12	1140	1200	20
FARO schwarz-nuanciert glatt	NFR.Faro.SNG	95	12	1140	1200	20
FARO schwarz-nuanciert geschiefert	NFR.Faro.SNGS	95	12	1140	1200	20
RIMINI gelb genarbt besandet*	NFR.Rimini.GGB	95	12	1140	1200	20
RIMINI gelb-bunt glatt*	NFR.Rimini.GBG	95	12	1140	1200	20
RIMINI gelb-bunt genarbt*	NFR.Rimini.GBGE	95	12	1140	1200	20
SORRENTO sand-weiss	NFR.Sorrento.SW	95	12	1140	1200	20
SORRENTO gelb-orange	NFR.Sorrento.GO	95	12	1140	1200	20

Poznámka: zboží na objednávku, dodávky minimálně po celých kartonech.

* novinky budou uvedeny na trh v průběhu roku 2009.

** v průběhu roku 2009 bude změna balení.

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
21. FORMBACK rot braun	NF.34	28	48	1344	416
22. FORMBACK buntgeflammt	NF.35	28	48	1344	416
23. FORMBACK hellrot bunt	NF.33	28	48	1344	416
FORMBACK rot braun*	WDF.34	24	61	1464	560
FORMBACK buntgeflammt*	WDF.35	24	61	1464	560
FORMBACK hellrot bunt*	WDF.33	24	61	1464	560
24. KLEIBRAND rot braun*	WF.KRB	23	76	1748	720
25. KLEIBRAND buntgeflammt*	WF.KB	23	76	1748	720
26. KLEIBRAND hellrot bunt*	WF.KHB	23	76	1748	720
KLEIBRAND rot braun*	WDF.KRB	26	61	1586	560
KLEIBRAND buntgeflammt*	WDF.KB	26	61	1586	560
KLEIBRAND hellrot bunt*	WDF.KHB	26	61	1586	560
27. WASSERSTRICH buntgeflammt*	NF.WAB	30	48	1440	416
28. WASSERSTRICH hellrot-bunt*	NF.WAHB	30	48	1440	416
29. MOORBRAND sandgelb-bunt	NF.30	29	48	1392	416
30. MOORBRAND lehm-bunt	NF.32	29	48	1392	416
MOORBRAND torf-bunt	NF.31	29	48	1392	416
31. WIESMOOR kohle-bunt	NF.WI.KB	29	48	1392	416
32. WIESMOOR kohle-rot	NF.WI.KR	29	48	1392	416
33. WIESMOOR hellrot-bunt	NF.WI.HB	29	48	1392	416
WIESMOOR rotblau-bunt	NF.WI.RBB	29	48	1392	416
34. FEHNBRAND hellrot-bunt	NF.FE.HB	24	48	1152	416
35. FEHNBRAND buntgeflammt	NF.FE.B	24	48	1152	416
36. GEESTBRAND bunt-weiss*	NF.GE.BW	29	48	1392	416
DYKBRAND flämisch-bunt*	NF.DFB	29	48	1392	416

NF 240x115x71 mm, WF 210x100x50 mm, WDF 210x100x65 mm

Poznámka: * zboží na objednávku, za menší množství než paleta bude účtován poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH.

Lícové obkladové pásy a rohové tvarovky ražené Röben.

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ² Ks/mb	Cena Kč/m ² Cena Kč/mb	Ks/paletě	Ks/karton
21. FORMBACK rot braun	NFP.34	26	48	1248	1920	48
22. FORMBACK buntgeflammt	NFP.35	26	48	1248	1920	48
23. FORMBACK hellrot bunt	NFP.33	26	48	1248	1920	48
FORMBACK roh NFR	NFR	85	12	1020	1120	28
FORMBACK rot braun*	WDFP.34	23	61	1403	2928	61
FORMBACK buntgeflammt*	WDFP.35	23	61	1403	2928	61
FORMBACK hellrot bunt*	WDFP.33	23	61	1403	2928	61
FORMBACK roh WDFR*	WDFR	85	13	1105	1344	28
24. KLEIBRAND rot braun*	WFP.KRB	19	76	1444	3040	76
25. KLEIBRAND buntgeflammt*	WFP.KB	19	76	1444	3040	76
26. KLEIBRAND hellrot bunt*	WFP.KHB	19	76	1444	3040	76
KLEIBRAND roh WFR*	WFR	70	17	1190	1680	42
27. WASSERSTRICH buntgeflammt*	NFP.WAB	26	48	1248	1920	48
28. WASSERSTRICH hellrot-bunt*	NFP.WAHB	26	48	1248	1920	48
29. MOORBRAND sandgelb-bunt	NFP.30	26	48	1248	1920	48
30. MOORBRAND lehm-bunt	NFP.32	26	48	1248	1920	48
MOORBRAND torf-bunt	NFP.31	26	48	1248	1920	48
MOORBRAND roh NFR	NFR	85	12	1020	1120	28
31. WIESMOOR kohle-bunt*	NFP.WI.KB	33	48	1584	1920	48
32. WIESMOOR kohle-rot*	NFP.WI.KR	33	48	1584	1920	48
33. WIESMOOR hellrot-bunt*	NFP.WI.HB	33	48	1584	1920	48
34. FEHNBRAND hellrot-bunt*	NFP.FE.HB	28	48	1344	1920	48
35. FEHNBRAND buntgeflammt*	NFP.FE.B	28	48	1344	1920	48
36. GEESTBRAND bunt-weiss*	NFP.GE.BW	32	48	1555	1920	48
Poznámka: * zboží na objednávku.	Roh NFR*	85	12	1020	1120	28

Dodávky po celých kartonech.

Formát: NFP 240x14x71 mm, WFP 210x14x50 mm, WDFP 210x14x65 mm

NFR 240x14x71x115 mm, WFR 210x14x50x100 mm, WDFR 210x14x65x100 mm.

Cihly KLINKER - formát RF děrovaná 250x120x65mm(C).**

Strana 22

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*
302. Sahara žlutá hladká	PF.10	24	50	1200	424
303. Sahara žlutá hladká melír	PF.11	24	50	1200	424
304. Sahara žlutá hladká Ton	PF.10.Ton	27	50	1350	420
305. Ochra pomerančová hladká melír	PF.13	26	50	1300	424
306. Ochra pomerančová hladká Ton	PF.13.Ton	27	50	1350	420
309. Wega - hnědá tmavá**	PF.Wega	27	50	1350	424

Poznámka: * počet kusů na paletě je orientační

**do vyprodání zásob

Obkladové pásy klinker - formát 250x10x65mm (C).**

Strana 22

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*
302. Sahara žlutá hladká	PFP.10	14	50	700	3060
304. Sahara žlutá hladká Ton	PFP.10.Ton	15	50	750	3060
305. Ochra pomerančová hladká melír	PFP.13	14	50	700	3060
306. Ochra pomerančová hladká Ton	PFP.13.Ton	15	50	750	3060
308. Kalahari červená hladká Ton	PFP.15.Ton	15	50	750	3060
309. Wega - hnědá tmavá**	PFP.Wega	15	50	750	3060

Poznámka: * počet kusů na paletě je orientační, karton = 17 kusů.

**do vyprodání zásob

Obkladové pásy a rohové tvarovky Klinker (A).

Strana 26

Číslo - název výrobku	Formát	Cena Kč/ks	Počet Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/karton
320. Malta 1821/2110	240x71x10	10	48	480	48
Malta 1821/2510 - roh	240x115x71x10	99	-	-	10
Malta 1821/2110-3114 světle červená	240x71x10	12	48	576	48
321. Malta Struktur 1821/2110/1	240x71x10	10	48	480	48
Malta Struktur 1821/2510/1 - roh	240x115x71x10	99	-	-	10
322. Nordkap 1822/2110	240x71x10	10	48	480	48
Nordkap 1822/2510 - roh	240x115x71x10	99	-	-	10
323. Nordkap Struktur 1822/2110/1	240x71x10	10	48	480	48
Nordkap Struktur 1822/2510/1 - roh	240x115x71x10	99	-	-	10
324. Lanzarote 1823/2110	240x71x10	10	48	480	48
Lanzarote 1823/2510 - roh	240x115x71x10	99	-	-	10
325. Lanzarote Struktur 1823/2110/1	240x71x10	10	48	480	48
Lanzarote Struktur 1823/2510/1 - roh	240x115x71x10	99	-	-	10
326. Naturbrand 1004/2110/4	240x71x8	10	48	480	60
327. Salzburg 1207/2110/2	240x71x8	10	48	480	60
328. Kitzbühel 1208/2110/2	240x71x8	10	48	480	60
329. Struktur 1307/2110/2	240x71x8	10	48	480	60
330. Struktur besandet 1308/2110/3	240x71x8	10	48	480	60
331. Sandstein 1701/2110/2	240x71x8	10	48	480	60
332. Kupfer 1702/2110/2	240x71x8	10	48	480	60
333. Bronze-Weinrot 1704/2110/2	240x71x8	10	48	480	60
334. Weiss Struktur 1309/2110/1	240x71x10	10	48	480	48

Poznámka: orientační spotřeba obkladových pásků na 1 m² = 48 kusů při šířce spáry 10-12 mm.

Počet kusů/paletě: obkladové pásy formát 240x71x10 mm = 2880 ks

obkladové pásy formát 240x71x8 mm = 3600 ks

rohové tvarovky formát 240x115x71x10 mm = 1200 ks

Uno - mrazuvzdorná dlažba, schodnice (Osm).

Strana 23

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m ² ks/mb	Cena Kč/m ² Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Dlaždice	1100*	240x115x10	11	33	363	27	1944
Dlaždice	1610	240x240x10	22	16	352	16	1008
Rohová - balkonová tvarovka	4822	240/52x115x10	115	4	460	8	576
Parapetní deska	3424	240x240x10	163	4	652	12	432
Sokl	9860	240x73x10	36	4	144	32	3360

Barva: 178 Panda, 190 Taifun, 196 Opal, * není v barvě 196 Opal,

12

Novinka

Číslo - název výrobku	Kód	Formát	Cena Kč/ks	Počet Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/karton	Ks/paletě
215 patrizierrot - relief	215.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	8	67	536	34	4692
56. 215 patrizierrot	215.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	10,5	48	504	24	2208
215 patrizierrot - roh	215.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
57. S200 saumon-světlá červená	S200.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	12,5	48	600	24	2208
S200 saumon-světlá červená-roh	S200.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
307 weizengelb - relief	307.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	8	67	536	34	4692
59. 307 weizengelb	307.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	12	48	576	24	2208
307 weizengelb - roh	307.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
316 patrizierrot ofenbunt-relief	316.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	8	67	536	34	4692
60. 316 patrizierrot ofenbunt	316.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	12	48	576	24	2208
316 patrizierrot ofenbunt - roh	316.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
61. 318 palace	318.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	12	48	576	24	2208
318 palace - roh	318.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
62. 319 royal	319.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	12	48	576	24	2208
319 royal - roh	319.KERAVETTE.2610	175 x 71 x 52 x 11	99	-	-	28	1680
63. 330 graphit - relief	330.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	8	67	536	34	4692
139. 340 aurea	340.FACCIA.2230	292 x 92 x 10	18	33	594	34	-
64. 405 amsterdam	405.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
405 amsterdam - roh	405.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
65. 410 groningen	410.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
410 groningen - roh	410.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
66. 413 utrecht	413.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
413 utrecht - roh	413.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
67. 415 breda	415.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
415 breda - roh	415.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
68. 416 rotterdam	416.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
416 rotterdam - roh	416.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
69. 417 eindhoven	417.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
417 eindhoven - roh	417.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
70. 430 den haag	430.KERAPROTECT.7020	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
430 den haag - roh	430.KERAPROTECT.7021	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
71. 803 elba	803.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	9	67	603	34	4692
825 sherry	825.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	9	67	603	34	4692
72. 825 sherry	825.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	12	48	576	24	2208
825 sherry - roh	825.KERAVETTE.2610	175 x 71 x 52 x 11	99	-	-	28	1680
73. 834 giallo	834.KERAVETTE.8071	240 x 71 x 8	12	48	576	51	4131
74. 835 sandos	835.KERAVETTE.8071	240 x 71 x 8	12	48	576	51	4131
75. 837 marmos	837.KERAVETTE.8071	240 x 71 x 8	12	48	576	51	4131
76. 839 ferro	839.KERAVETTE.8071	240 x 71 x 8	12	48	576	51	4131
77. 840 grigio	840.KERAVETTE.8071	240 x 71 x 8	12	48	576	51	4131
78. 841 rosso	841.KERAVETTE.8071	240 x 71 x 8	12	48	576	51	4131
79. 850 garda	850.KERAVETTE.7960	240 x 52 x 8	9	67	603	34	4692
140 weiss	140.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
140 weiss - roh	140.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
230 grau	230.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
230 grau - roh	230.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
210 braun	210.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
210 braun - roh	210.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040
320 sandgelb	320.KERAVETTE.2110	240 x 71 x 11	13	48	624	24	2208
320 sandgelb - roh	320.KERAVETTE.2640	240 x 115 x 71 x 11	99	-	-	16	1040

Poznámka: orientační spotřeba obkladových pásků na 1 m² = 48 kusů při šířce spáry 10-12 mm.

Název výrobku	Cena Kč/ks
FORMBACK typ 1110	149
FORMBACK typ 2010	149
FORMBACK typ 4110	149

Cihly Formback a Moorbrand Röben Strana 4
formát NF doplňková 240x115x71 mm.

TERRA - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Str).

Strana 24

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m ² ks/mb	Cena Kč/m ² Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Dlaždice	1100	240x115x10	16	33	528	20	1800
Dlaždice	1100*	240x115x10	15	33	495	20	1800
Dlaždice	1610	240x240x12	41	16	656	12	756
Dlaždice	1610*	240x240x12	33	16	528	12	756
Dlaždice	9520*	294x294x12	58	11	638	8	416
Schodová dlaždice s drážkou	9310*	300x115x14	162	8	1296	8	480
Schodová dlaždice s drážkou	9320*	300x240x14	172	4	688	6	384
Schodová dlaždice s drážkou	9330*	300x294x14	172	3,33	573	6	312
Rohová tvarovka	4812*	240x175x52x10	139	4	556	6	456
Rohová - balkonová tvarovka	4822	240x115x52x10	115	4	460	6	684
Rohová tvarovka s drážkami	4824	240x115x52x10	119	4	476	6	684
Rohová tvarovka s nosem	4826*	240x115x52x10	143	4	572	6	684
Schodová dlaždice - Florent	4892*	240x115x52x10	179	4	716	12	480
Parapetní deska	3491*	240x240x12	161	4	644	8 (6)	504
Parapetní deska	3491**	240x240x12	169	4	676	8 (6)	504
Schodová dlaždice	9240	345x240x14	335	4	1340	4	160
Rohová schodová dlaždice	9331	345x345x14	1072	-	-	1	-
Rohová tvarovka	9000	157x60x60x11	225	-	-	2	-
Schodový sokl levý	9005	pár levý	236 pár	-	-	6 párů	-
Schodový sokl pravý	9006	pár pravý	236 pár	-	-	6 párů	-
Soklová lišta	2116	240x73x10	49	4	-	12	2208
Soklová lišta s podžlábkem	4000*	240x96x12	110	4	-	8	912
Vnitřní roh s podžlábkem	4004*	120x96x12	179 pár	-	-	6 párů	684
Vnější roh s podžlábkem	4005*	120x96x12	179 pár	-	-	8 párů	684

Barevné provedení: 215 patrizierrot, 307 weizengelb, 313 herbstfarben, 316 patrizierrot ofenbunt

Poznámka: * pouze v barevném provedení 215 patrizierrot, ** pouze v béžové barvě 800,

ROCCIA - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Str).

Strana 24

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m ² ks/mb	Cena Kč/m ² Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Dlaždice	8011*	240x115x10	18	33	594	32	2016
Dlaždice	8081	240x240x10	34	16	544	16	1008
Dlaždice	8031	294x294x10	48	11	528	11	572
Dlaždice	8045**	444x294x10	77	7,41	571	6	312
Schodová dlaždice s drážkou	8181	300x240x10	142	4	568	10	640
Schodová dlaždice s drážkou	8131	300x294x10	172	3,3	568	10	520
Rohová tvarovka s nosem	4828	240x115x52x10	142	4	568	6	684
Rohová tvarovka s nosem	4838	294x115x52x10	172	3,3	568	6	576
Soklová lišta	8101	240x73x8	46	4	184	18	3600
Soklová lišta	8106	294x73x8	58	3,3	191	18	3240
Schodová dlaždice	9240	345x240x12	365	4	1460	4	160
Schodová dlaždice	9340	345x294x12	442	3,3	1459	4	160
Rohová schodová dlaždice	9331	345x345x12	1139	-	-	1	-
Rohová tvarovka	9000	157x60x60x11	244	-	-	2	-
Schodový sokl levý	9115	pár levý	244	-	-	9 párů	-
Schodový sokl pravý	9116	pár pravý	244	-	-	9 párů	-

Barevné provedení: 833 corda, 845 nero, 834 giallo, 840 grigio, 837 marmos, 841 rosso, 835 sandos, 839 ferro

Poznámka: * nevyrábí se barevném provedení 833 corda, 845 nero

** nevyrábí se v barevném provedení 833 corda, 845 nero, 835 sandos, 839 ferro

Číslo - název výrobku	Formát	Cena Kč/ks	Počet Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/karton	Ks/paletě
Beige 230	240x73x11	14	48	672	40	2400
Portofino 231	240x73x11	14	48	672	40	2400
Naturrot 232	240x73x11	14	48	672	40	2400
Rot-braun-violett 233	240x73x11	14	48	672	40	2400
Neutralgrau 234	240x73x11	14	48	672	40	2400
Dunkelgrau 235	240x73x11	14	48	672	40	2400
Rotbraun 236	240x73x11	14	48	672	40	2400
Schwarzbraun 237	240x73x11	14	48	672	40	2400
Rohový obkladový pásek	240/52x73x11	99	-	-	36	-

Poznámka: zboží na objednávku, dodávky minimálně po celých kartonech.

Naturkeramik - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr).
Strana 30

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m2 ks/mb	Cena Kč/m2 Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Dlaždice****	1010	240x115x10	17	33	561	26	1872
Dlaždice****	1630	240x240x10	40	16	640	13	819
Sokl****	9066*	240x73x11	40	4	160	22	-
Rohová tvarovka	4822	240x115/52x11	119	3	357	8	-
Středová schodová dlaždice	9570**	240x300x14	210	4	840	8	-
Schodová dlaždice levý roh	9573**	240x230x14	360	-	-	8	-
Schodová dlaždice pravý roh	9574**	240x230x14	360	-	-	8	-
Schodová dlaždice	9330**	240x350x42/14	300	4	1200	6	-
Rohová schodová dlaždice	9335**	350x350x42/14	1200	-	-	1	-
Schodový sokl levý	9337**	440/73x194/108x11	310	-	-	4	-
Schodový sokl pravý	9338**	440/73x194/108x11	310	-	-	4	-
Residence	55420***	240x300x20/42	590	4	2360	4	-
Tvarovka na zakrytí zídky šířky 24-25 cm	9830***	-	450	4	1800	6	-

Barevné provedení: 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt, 948 portofino, 970 braunpalette R 12

Barevné provedení: * = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt, 948 portofino

Barevné provedení: *** = 010S herbstlaub, 070S naturrot

Barevné provedení: ** = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 948 portofino

Poznámka: **** dodávky pouze na celé kartony.

Naturkeramik - obkladové pásky klinker* (Agr).**
Strana 30

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m2 ks/mb	Cena Kč/m2 Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Obkladový pásek 2120*	-	240x51x11	7,0	67	469	48	3456
Obkladový pásek 2110**	-	240x73x11	13	48	624	40	1920

Barevné provedení: * = 010S herbstlaub, 070S naturrot, 945 rotbunt

Barevné provedení: ** = 010S herbstlaub

Poznámka: *** dodávky pouze na celé kartony.

Goldline - mrazuvzdorná dlažba, schodnice, rohy (Agr).
Strana 30

Název výrobku	Kód	Formát v mm	Cena Kč/ks	Počet ks/m2 ks/mb	Cena Kč/m2 Kč/mb	ks/karton	ks/paletě
Dlaždice***	1030	140x140x11	19	44	836	24	2040
Dlaždice***	1020	140x290x11	33	22	726	18	828
Dlaždice***	1010	240x115x10	19	33	627	26	1872
Dlaždice***	1630	240x240x10	46	16	736	13	819
Sokl***	9066	240x73x11	45	4	180	22	-
Sokl***	9063	290x73x11	62	3	186	22	-
Rohová tvarovka	4825	115x290/52x11	209	3	627	8	-
Residence	55420*	240x300x20/42	579	4	2316	4	-
Tvarovka na zakrytí zídky šířky 24-25 cm	9830*	255x240	449	4	1796	6	-
Rohová tvarovka s nosem	9822	240x115/52x11	186	4	744	8	-
Schodová dlaždice	9330**	240x350x42/14	317	4	1268	6	-
Rohová schodová dlaždice	9335**	350x350x42/14	1199	-	-	1	-
Schodový sokl levý	9337**	440/73x194/108x11	409	-	-	4	-
Schodový sokl pravý	9338**	440/73x194/108x11	409	-	-	4	-

Barevné provedení: 851 goldocker, 852 goldsiena, 853 goldbraun

Poznámka: *** dodávky pouze na celé kartony.

Barevné provedení: * = pouze v barvě 936

Barevné provedení: ** = pouze v barvě 851 a 852

Cihly: 215x100x65 mm	Spotřeba	Belgické lícové cihly ražené			Belgické obkladové pásy ražené		
Číslo - název výrobku	Ks/m²	Cena Kč/ks	Cena Kč/m²	Ks/paletě**	Cena Kč/ks	Cena Kč/m²	Ks/paletě
CLASSICS							
81. Barok "83"	57	17	969	614	17	969	
Alyssum	57	18	1026	614	17	969	
82. Black Friston*	57	18	1026	614	17	969	
83. Hocht	57	17	969	614	17	969	
84. Klampsteen grijs	57	17	969	614	17	969	
85. Maldon Antique	57	17	969	614	17	969	
86. Neo Romaans	57	17	969	614	17	969	
87. Oostende	57	19	1083	614	17	969	
88. Oud-Neo Romaans	57	20	1140	614	18	1026	
89. Oud Romaans	57	18	1026	614	17	969	
90. Rood Gesinterd	57	17	969	614	17	969	
91. Toscany	57	17	969	614	17	969	
92. Veldbloem	57	18	1026	614	17	969	
93. Welham Antique	57	17	969	614	17	969	
94. Duinbergen	57	18	1026	614	17	969	
95. Cie Classic*	57	22	1254	614	20	1140	
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					79		
RAINBOW							
96. Amarillo	57	18	1026	614	18	1026	
97. Atlasgrijs	57	20	1140	614	20	1140	
98. Bianco	57	20	1140	614	20	1140	
100. Gaucho*	57	17	969	614	17	969	
101. Gobi	57	18	1026	614	18	1026	
102. Lavagrijs	57	20	1140	614	20	1140	
103. Mangaan	57	18	1026	614	18	1026	
105. Nero Zwart Mangaan	57	19	1083	614	19	1083	
106. Paepsteen	57	18	1026	614	18	1026	
Pampas	57	17	969	614	17	969	
107. Plaza	57	19	1083	614	19	1083	
Rossi	57	18	1026	614	18	1026	
108. Rosé	57	18	1026	614	18	1026	
109. Torro*	57	27	1539	614	27	1539	
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					79		
HERITAGE							
110. Oud Bergen*	57	27	1539	614	25	1425	
112. Oud Bokrijk	57	27	1539	614	25	1425	
113. Oud Briegden*	57	27	1539	614	25	1425	
Oud Bologne	57	27	1539	614	25	1425	
114. Oud Brussel	57	27	1539	614	25	1425	
115. Oud Diest	57	27	1539	614	25	1425	
Oud Genk	57	27	1539	614	25	1425	
116. Oud Kortemark	57	27	1539	614	25	1425	
117. Oud Rekem*	57	27	1539	614	25	1425	
118. Oud Watou	57	27	1539	614	25	1425	
119. Oud Wezent	57	27	1539	614	25	1425	
120. Oud Paep	57	27	1539	614	25	1425	
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					99		
SMOKING							
121. Argentio	57	33	1881	576	31	1767	
122. Dolphino	57	33	1881	576	31	1767	
Negresco	57	33	1881	576	31	1767	
124. Silverado	57	37	2109	576	35	1995	
125. Volcano	57	33	1881	576	31	1767	
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					139		

 Poznámka: orientační spotřeba obkladových pásků na 1 m² = 57 kusů při šířce spáry 10-12 mm a formátu 215/23/65 mm

Poznámka: *do vyprodání zásob

Obkladový pásek: tloušťky cca 23 mm

**počet kusů cihel a pásků na paletě je orientační

16

Obkladové pásy: 29 kusů/karton tj. 45 kartonů/paletě = 1305 kusů/paletě nebo 1.000 kusů volně/paletě.

Rohové obkladové pásy: 18 kusů/karton tj. 32 kartonů/paletě = 576 kusů/paletě a nebo 450 kusů volně/paletě.

Číslo - název a rozměr (mm)	Spotřeba Ks/m2	Belgické lícové cihly ražené			Belgické obkladové pásy ražené		
		Cena Kč/ks	Cena Kč/m2	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m2	Ks/paletě*
MONO							
141. Mono 1023 (190x90x50)	80	17	1360	480	15	1200	
142. Mono 2009 (190x90x50)	80	17	1360	480	15	1200	
143. Mono 3009 (190x90x50)	80	17	1360	480	15	1200	
144. Mono 7021 (190x90x50)	80	17	1360	480	15	1200	
145. Mono 7022 (190x90x50)	80	17	1360	480	15	1200	
146. Mono 8012 (190x90x50)	80	17	1360	480	15	1200	
NATURE							
147. Paars-Rood (190x90x50)	80	17	1360	850	15	1200	
(215x100x45)	80	20	1600	800	15	1200	
(215x100x65)	57	20	1140	550	18	1026	
148. Scheldebrand (190x90x50)	80	17	1360	850	15	1200	
(215x100x65)	57	20	1140	550	18	1026	
149. Oker (190x90x50)	80	17	1360	850	15	1200	
(215x100x65)	57	21	1197	550	18	1026	
RUSTIQUE							
152. Oud Naemen (215x100x65)	57	26	1482	550	23	1311	
153. Oud Enaeme (215x100x65)	57	28	1596	550	25	1425	
154. Oud Mullem (188x90x47)	86	21	1806	900	18	1548	
155. Oud Paemel (188x90x47)	86	21	1806	900	18	1548	
156. Oud Master (188x90x47)	86	21	1806	900	18	1548	
157. Oud Oudenaarde (190x90x50)	80	21	1680	850	18	1440	
158. Oud Kwaeremont (190x90x50)	80	21	1680	910	18	1440	
159. Oud Welden (190x90x50)	80	21	1680	910	18	1440	
160. Antiek Grijs-Geel (190x90x50)	80	20	1600	850	18	1440	
(215x100x65)	57	25	1425	550	23	1311	
161. Antiek Okergeel (190x90x50)	80	20	1600	850	18	1440	
(215x100x65)	57	25	1425	550	23	1311	
162. Antiek Paars-Rood (190x90x50)	80	19	1520	850	17	1360	
(215x100x65)	57	25	1425	550	23	1311	
163. Antiek Oranje-Rood (190x90x50)	80	20	1600	850	18	1440	
164. Antiek rood (190x90x50)	80	19	1520	850	17	1360	
(215x100x65)	57	25	1425	550	22	1254	
165. Antiek geel (190x90x50)	80	19	1520	850	17	1360	
(215x100x65)	57	25	1425	550	22	1254	
FORTE							
167. Forte 1023 (214x105x52)	72	21	1512	480	20	1440	
169. Forte 3009 (214x105x52)	72	21	1512	480	20	1440	
170. Forte 7021 (214x105x52)	72	21	1512	480	20	1440	
171. Forte 7022 (214x105x52)	72	21	1512	480	20	1440	
172. Forte 8012 (214x105x52)	72	21	1512	480	20	1440	
LINEA							
174. Linea 1023 (240x115x38)	80	23	1840	360	21	1680	
175. Linea 2009 (240x115x38)	80	23	1840	360	21	1680	
176. Linea 3009 (240x115x38)	80	23	1840	360	21	1680	
177. Linea 7021 (240x115x38)	80	23	1840	360	21	1680	
178. Linea 7022 (240x115x38)	80	23	1840	360	21	1680	
179. Linea 8012 (240x115x38)	80	23	1840	360	21	1680	
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					79		-

Poznámka: orientační spotřeba obkladových pásků na 1 m2 = 57 kusů při šířce spáry 10-12 mm a formátu 215/23/65 mm

Poznámka: *počet kusů cihel a pásků na paletě je orientační

Obkladový pásek: tloušťky cca 23 mm

Obkladové pásy: 29 kusů/karton tj. 45 kartonů/paletě = 1305 kusů/paletě nebo 1.000 kusů volně/paletě.

Rohové obkladové pásy: 18 kusů/karton tj. 32 kartonů/paletě = 576 kusů/paletě a nebo 450 kusů volně/paletě.

Číslo - název výrobku	Spotřeba	Belgické lícové cihly ražené			Belgické obkladové pásy ražené		
	Ks/m ²	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*
T 1 - formát cihel 215 x 102 x 65 mm, formát obkladových pásků 215 x 23 x 65 mm							
400. Atinea	57	20	1140	528	17,5	998	-
401. Aurora	57	20	1140	528	17,5	998	-
402. Beerse Barok	57	17,5	998	528	17,5	998	-
404. Kastanjebruin	57	19	1083	528	19	1083	-
405. Olm	57	19	1083	528	19	1083	-
406. Orchidee	57	19	1083	528	17,5	998	-
407. Pastorale	57	19	1083	528	19	1083	-
408. Renesse	57	21,5	1226	528	18,5	1055	-
409. Spaans Rood	57	19	1083	528	17,5	998	-
410. Tarifa*	57	20	1140	528	17	969	-
411. Trentino	57	20	1140	528	17	969	-
Cienna <i>Novinka</i>	57	19,5	1112	528	19,5	1112	-
Blue Velvet <i>Novinka</i>	57	19,5	1112	528	19,5	1112	-
Orchidee Rose <i>Novinka</i>	57	19	1083	528	19	1083	-
Milano <i>Novinka</i>	57	19,5	1112	528	19,5	1112	-
Opus <i>Novinka</i>	57	19,5	1112	528	19,5	1112	-
Rood <i>Novinka</i>	57	19,5	1112	528	19,5	1112	-
Abote <i>Novinka</i>	57	21,9	1248	528	21,9	1248	-
Oude Hoeve <i>Novinka</i>	57	23,2	1322	528	23,2	1322	-
Brons Groen <i>Novinka</i>	57	25,9	1476	528	25,9	1476	-
Lichtbrons <i>Novinka</i>	57	23,9	1362	528	23,9	1362	-
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>					75		-
T 2 - formát cihel 206 x 98 x 68 mm, formát obkladových pásků 206 x 23 x 68 mm							
412. Agora Grafitzwart	59	27	1593	528	27,0	1593	-
413. Agora Paars	59	24,5	1446	528	22,5	1328	-
414. Agora Wit Ivoor	59	24,5	1446	528	22,5	1328	-
415. Agora super Wit	59	27	1593	528	27,0	1593	-
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>					75		-
T 3 - formát cihel 215 x 100 x 63 mm, formát obkladových pásků 215 x 23 x 63 mm							
417. Dranouter	59	21,5	1269	528	18,0	1062	-
418. Geluvel	59	21,5	1269	528	18,0	1062	-
419. Heritage	59	21	1239	528	17,5	1033	-
420. Oud ieper	59	21,5	1269	528	18,0	1062	-
421. Valerian	59	21,5	1269	492	18,0	1062	-
422. Vlaams	59	24	1416	528	21,5	1269	-
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>					75		-
T 4 - formát cihel 215 x 102 x 65 mm, formát obkladových pásků 215 x 23 x 65 mm							
424. Blauw Rood Genuanceerd	57	25,5	1454	538	23,0	1311	-
425. Brons Rustiek	57	29	1653	538	29,0	1653	-
426. Lichtbrons Gesinterd	57	27	1539	538	27,0	1539	-
427. Veldbrons	57	27	1539	538	27,0	1539	-
428. Zalnbrons	57	23	1311	538	21,0	1197	-
429. Oud Vorsel	57	30	1710	512	26,0	1482	-
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>					75		-

Poznámka: spotřeba cihel a obkladových pásků na 1 m² při šířce spáry 10-12 mm je orientační.

Tloušťka lícových obkladových pásků je cca 23 mm a počet kusů cihel a obkladových pásků na paletě je orientační.

Dodávky cihel jsou realizovány po celých paletách.

* do vyprodání zásob!

Balení obkladových pásků a rohových obkladových pásků je individuální dle velikosti zakázky.

Obkladové pásy: 29 kusů/karton tj. 45 kartonů/paletě = 1305 kusů/paletě nebo 1.000 kusů volně/paletě.

Rohové obkladové pásy: 18 kusů/karton tj. 32 kartonů/paletě = 576 kusů/paletě a nebo 450 kusů volně/paletě.

Číslo - název výrobku	Spotřeba	Belgické lícové cihly ražené			Belgické obkladové pásy ražené		
	Ks/m ²	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
T 5 - formát cihel 208 x 98 x 63 mm, formát obkladových pásů 208 x 23 x 63 mm							
430. Veldbrand Exterieur*	60	30	1800	450	26,5	1590	-
431. Ringoven Maaseiker Bont	60	27,5	1650	450	24,0	1440	-
432. Ringoven Paarsblauw	60	27,5	1650	450	24,0	1440	-
433. Ringoven Rood Genuanceerd	60	27,5	1650	450	24,5	1470	-
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					75		-
T 6 - formát cihel 210 x 100 x 50 mm, formát obkladových pásů 210 x 23 x 50 mm							
434. Kempenbrand*	71	22	1562	672	19,0	1349	-
435. Klampenkleur*	71	22	1562	672	19,0	1349	-
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					75		-
T 7 - formát cihel 238 x 113 x 68 mm, formát obkladových pásů 238 x 23 x 68 mm							
439. Els (KIR)*	50	24,5	1225	429	20,5	1025	-
440. Kastanjebruin	50	26,5	1325	429	20,5	1025	-
441. Pastorale	50	25	1250	429	20,5	1025	-
442. Trentino*	50	24,5	1225	429	20,5	1025	-
443. Veldbrand Exterieur*	50	40	2000	332	33,5	1675	-
444. Ringoven Maaseiker Bont*	50	40	2000	332	34,5	1725	-
445. Ringoven Paarsblauw*	50	40	2000	332	34,5	1725	-
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					75		-
T 8 - formát cihel 190 x 90 x 65 mm, formát obkladových pásů 190 x 23 x 65 mm							
454. Orion*	67	15	1005	660	20,0	1340	-
455. Brk Rustiek Genuanceerd*	67	15,5	1039	660	21,0	1407	-
456. Hmr Heidetint*	67	15,5	1039	660	21,0	1407	-
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					86		-

Poznámka: spotřeba cihel a obkladových pásů na 1 m² při šířce spáry 10-12 mm je orientační.

Tloušťka lícových obkladových pásů je cca 22-23 mm.

* do vyprodání zásob!

Poznámka: počet kusů cihel a obkladových pásů na paletě je orientační. Dodávky cihel pouze po celých paletách.

Obkladové pásy: 29 kusů/karton tj. 45 kartonů/paletě = 1305 kusů/paletě nebo 1.000 kusů volně/paletě.

Rohové obkladové pásy: 18 kusů/karton tj. 32 kartonů/paletě = 576 kusů/paletě a nebo 450 kusů volně/paletě.

Belgická ruční cihlová dlažba ražená* (L - VM).

Číslo - název výrobku	Formát	Ks/paletě	Cena Kč/ks	Počet kusů/m ²		Cena Kč/m ²	
				na plochu	na kant	na plochu	na kant
Standard							
510. Paars	204x101x50	480	18	48	95	864	1710
511. Paars	204x101x67	360	22	48	71	1056	1562
512. Geel	208x103x51	480	18	46	93	828	1674
513. Geel	208x103x69	360	22	46	69	1012	1518
514. Anthraciet	204x101x50	480	20	48	95	960	1900
515. Anthraciet	204x101x67	360	24	48	71	1152	1704
Neo							
516. Forum	204x101x50	700	22	48	95	1056	2090
517. Forum	204x101x67	550	25	48	71	1200	1775
518. Atrium	208x103x51	700	22	46	93	1012	2046
519. Atrium	208x103x69	550	26	46	69	1196	1794
520. Campus	208x103x51	700	22	46	93	1012	2046
521. Campus	208x103x69	550	26	46	69	1196	1794
522. Arena	204x101x50	700	22	48	95	1056	2090
523. Arena	204x101x67	550	27	48	71	1296	1917
524. Colosseum	204x101x50	700	23	48	95	1104	2185
525. Colosseum	204x101x67	550	28	48	71	1344	1988
Ancienne							
526. Bordeaux	185x90x45	900	19	60	120	1140	2280
527. Camel	185x90x45	900	19	60	120	1140	2280
528. Brons Geel	185x90x45	900	19	60	120	1140	2280
529. Koper Bruin	185x90x45	900	19	60	120	1140	2280
530. Lava	185x90x45	900	20	60	120	1200	2400

Poznámka: *není poskytnuta doprava ZDARMA u zboží L-VM.

Číslo - název výrobku	Spotřeba	Belgické lícové cihly ražené			Belgické obkladové pásy ražené		
	Ks/m2	Cena Kč/ks	Cena Kč/m2	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m2	Ks/paletě*
VS - formát cihel 210 x 100 x 65 mm, formát obkladových pásků 210 x 23 x 65 mm							
346. Lindebloem	57	19	1083	620	16,5	941	1710
347. Kunsteen	57	19	1083	580	16,5	941	1710
348. Toscane	57	21	1197	620	18,5	1055	1710
349. Mosa	57	19	1083	580	16,5	941	1710
350. Oud Kuststeen	57	25	1425	580	22,5	1283	1710
Corum	57	19	1083	580	16,5	941	1710
351. Azalea	57	19	1083	580	16,5	941	1710
352. Neo Magnolia	57	19	1083	620	16,5	941	1710
353. Rose	57	19	1083	580	16,5	941	1710
354. Lyssoise	57	19	1083	580	16,5	941	1710
355. Heidebloem	57	19	1083	580	16,5	941	1710
356. Barok	57	19	1083	580	16,5	941	1710
357. Terra Rood	57	19	1083	620	16,5	941	1710
358. Zephira	57	20	1140	526	17,5	998	1710
359. Scala	57	20	1140	526	17,5	998	1710
360. Boston	57	20	1140	526	17,5	998	1710
361. Primula	57	19	1083	580	16,5	941	1710
Afligem	57	19	1083	620	16,5	941	1710
362. Oud Herve	57	25	1425	580	22,5	1283	1710
363. Oud Brabant	57	25	1425	580	22,5	1283	1710
364. Oud Maasland	57	25	1425	580	22,5	1283	1710
365. Alpenroos	57	19	1083	580	16,5	941	1710
366. Gala	57	19	1083	600	16,5	941	1710
367. Rustika	57	19	1083	580	16,5	941	1710
368. Avondrood	57	19	1083	620	16,5	941	1710
369. Viola	57	21	1197	560	18,5	1055	1710
370. Salvia Gesinteld	57	21	1197	580	18,5	1055	1710
371. Argentis	57	21	1197	580	18,5	1055	1710
372. Platina	57	21	1197	620	18,5	1055	1710
373. Java	57	19	1083	620	16,5	941	1710
374. Lithium	57	22	1254	580	19,5	1112	1710
Treviso	57	21	1197	620	18,5	1055	1710
375. Zwart Mangan	57	21	1197	620	18,5	1055	1710
Rohový obkladový pásek - všechny druhy					69		

Poznámka: spotřeba cihel a obkladových pásků na 1 m² při šířce spáry 10-12 mm je orientační. Tloušťka pásků je cca 23 mm.

Poznámka: *počet kusů cihel a obkladových pásků na paletě je orientační a není poskytnuta doprava ZDARMA u zboží L-VS a L-VM.

Rozměr dlažby v mm	Dlažba zahradní				Zátěžová
	260x140x50	250x120x50	125x120x50	205x205x50	245x120x65
Číslo - název výrobku	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²
480. Hladká červená tmavá	21 / 546	-		-	35 / 1120
481. Hladká červená melír	21 / 546	-		-	35 / 1120
482. Hladká červená světlá	23 / 598	-		-	40 / 1280
483. Drsná červená tmavá	21 / 546	-		-	31 / 992
484. Drsná červená melír	21 / 546	-		-	31 / 992
485. Drsná červená světlá	21 / 546	-		-	39 / 1248
486. Antique červená tmavá	36 / 936	-		-	39 / 1248
487. Antique červená melír	36 / 936	-		-	39 / 1248
488. Antique červená světlá	39 / 1014	-		-	41 / 1312
489. Siena soft světlá	-	52 / 1612		-	-
490. Siena soft tmavá	-	52 / 1612		-	-
491. Siena quader soft světlá	-	-	32 / 1984	-	-
492. Siena quader soft tmavá	-	-	30 / 1860	-	-
493. Siena randstein drsná, červená tmavá*	-	25,0		-	-
494. Doppio drsná tmavá	-			48 / 1104	-
495. Doppio drsná světlá	-			48 / 1104	-
496. Doppio drsná béžová	-			53 / 1219	-
497. Doppio antique tmavá	-			48 / 1104	-
498. Doppio antique světlá	-			50 / 1150	-
499. Doppio antique béžová	-			58 / 1334	-

Rozměr dlažby v mm	Spotřeba kusů/m ²	Počet kusů/paleta
260 x 140 x 50	26	300
250 x 120 x 50	31	301/160*
125 x 120 x 50	62	602
205 x 205 x 50	23	196
245 x 120 x 65	32	300

Technické informace k cihlové dlažbě zahradní a zátěžové (T).

Poznámka: u dlažby je paleta účtována částkou 270 Kč + DPH.

Cihlová dlažba klinker* (C-DB).

Strana ...

Rozměr dlažby v mm	206x51x90	206x67x90	206x102x70	206x102x80	200x200x65
Číslo - název výrobku	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²
Terra Rossa - rot	16 / 1488	21 / 1491	29 / 1392	33 / 1584	-
Terra Robina - rot-violett	16 / 1488	21 / 1491	30 / 1440	28 / 1344	-
Terra Argento - rot-braun	16 / 1488	21 / 1491	29 / 1392	28 / 1344	-
Terra Odra - gelb	16 / 1488	22 / 1562	31 / 1488	29 / 1392	-
Terra Nova - rot bunt	16 / 1488	22 / 1562	-	28 / 1344	-
Terra Venna - rot-braun bunt	16 / 1488	22 / 1562	-	28 / 1344	-
Terra Vita - rot-violett bunt	16 / 1488	22 / 1562	-	28 / 1344	-
Terra Marrone - braun	17 / 1581	22 / 1562	33 / 1584	30 / 1440	-
Terra Romana - braun-schwarz-violett	17 / 1581	22 / 1562	33 / 1584	30 / 1440	-
Terra Anthra - braun-schwarz	19 / 1767	24 / 1704	35 / 1680	32 / 1536	-
Terra Scura - schwarz	19 / 1767	26 / 1846	37 / 1776	33 / 1584	-
Terra Rovente - rot	-	-	-	-	127 / 3175
Terra Savanna - gelb	-	-	-	-	114 / 2850
Terra Magma - schwarz	-	-	-	-	134 / 3350

Poznámka: * pouze na objednávku po celých paletách.

Rozměr dlažby v mm	Kusů/m ²	Dlažba (A)
		Kusů/paletě
206 x 51 x 90	93	960
206 x 67 x 90	71	720
206 x 102 x 70	48	648
206 x 102 x 80	48	480
200 x 200 x 65	25	224

Technické informace k cihlové dlažbě klinker (C-DB).

Číslo - název výrobku	Kód	Spotřeba Ks/m ²	Holandské lícové cihly ražené a obkladové pásy				
			Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²
Rozměr:		211 x 100 x 51 mm			211 x 23 x 51 mm		
ANTIKA	WW1492	71	22,5	1598	840	20	1438
BETUWE ROT	WW1257	71	23	1633	840	21	1470
BOLZANO	WW1165	71	24,5	1740	840	22	1566
BRONZE GOUDGELB	WW1186	71	24	1704	840	22	1534
BRONZE SCHWARZ BESANDET	WW1187	71	23	1633	840	21	1470
BRONZEGRAU 811 SÄGEMEHL	WW1181	71	19,5	1385	840	18	1246
BRONZEGRAU 811 ZAND	WW1182	71	19,5	1385	840	18	1246
BRONZEROT 813 SÄGEMEHL	WW1188	71	20,0	1420	840	18	1278
BRONZEROT 813 BESANDET	WW1189	71	20	1420	840	18	1278
CAPRI	WW1369	71	24,5	1740	840	22	1566
COMO	WW1576	71	25	1775	840	23	1598
ELBA	WW1573	71	25	1775	840	23	1598
EMPOLI	WW1575	71	24	1704	840	22	1534
FIRENZE	WW1570	71	24,5	1740	840	22	1566
FONTANA	WW1184	71	21,5	1527	840	19	1374
GELB 711 SÄGEMEHL	WW1371	71	20	1420	840	18	1278
GELB 711 BESANDET	WW1372	71	20	1420	840	18	1278
GELB 711 SILBERSAND	WW1373	71	20	1420	840	18	1278
GELB NUANCIERT 713 SÄGEMEHL	WW1377	71	20	1420	840	18	1278
GELB NUANCIERT 713 BESANDET	WW1378	71	20	1420	840	18	1278
GELB NUANCIERT 713 SILBERSAND	WW1379	71	20	1420	840	18	1278
GOUDGELB BESANDET	WW1374	71	24	1704	840	22	1534
GRAU 611 SILBERSAND	WW1561	71	24	1704	840	22	1534
GRAU BRAUN NUANCIERT SILBERSAND	WW1562	71	24	1704	840	22	1534
LUCCA	WW1143	71	22,5	1598	840	20	1438
LUNA	WW1367	71	25,5	1811	840	23	1629
MODENA	WW1593	71	22,5	1598	840	20	1438
ORANGE 511 BLAU BESANDET	WW1259	71	23,5	1669	840	21	1502
ORANGE 511 BESANDET	WW1253	71	22,5	1598	840	20	1438
ORANGE 511 SILBERSAND	WW1252	71	22,5	1598	840	20	1438
ORANGE NUANCIERT 511 SÄGEMEHL	WW1251	71	23	1633	840	21	1470
ORANGE ROT NUANCIERT 511 BESANDET	WW1256	71	22,5	1598	840	20	1438
PADOVA	WW1255	71	22,5	1598	840	20	1438
PALERMO	WW1263	71	25	1775	840	23	1598
POMPĚI	WW1164	71	26	1846	840	23	1661
RAVENNA	WW1366	71	24	1704	840	22	1534
RIMINI	WW1572	71	24,5	1740	840	22	1566
RIVA	WW1142	71	22,5	1598	840	20	1438
ROESTIKA	WW1183	71	21,5	1527	840	19	1374
ROMA	WW1368	71	24	1704	840	22	1534
ROSETO	WW1262	71	25	1775	840	23	1598
SAN SIRO	WW1574	71	25	1775	840	23	1598
SORRENTO	WW1640	71	21	1491	840	19	1342
TORINO	WW1569	71	24,5	1740	840	22	1566
TRENTO	WW1571	71	24,5	1740	840	22	1566
SCHWARZ GRAU 911 SÄGEMEHL	WW1491	71	23	1633	840	21	1470
SCHWARZ GRAU BRAUN 913 SÄGEMEHL	WW1493	71	23	1633	840	21	1470
Rohový obkladový pásek - všechny druhy						75	

Poznámka: spotřeba cihel a obkladových pásků na 1 m² při šířce spáry 10-12 mm je orientační.

Tloušťka lícových obkladových pásků je cca 23 mm a počet kusů cihel a obkladových pásků na paletě je orientační.

Dodávky cihel jsou realizovány po celých paletách.

Balení obkladových pásků a rohových obkladových pásků je individuální dle velikosti zakázky.

Obkladové pásy: 29 kusů/karton tj. 45 kartonů/paletě = 1305 kusů/paletě nebo 1.000 kusů volně/paletě.

Rohové obkladové pásy: 18 kusů/karton tj. 32 kartonů/paletě = 576 kusů/paletě a nebo 450 kusů volně/paletě.

Holandské lícové cihly ražené a obkladové pásy (C-DW).

Číslo - název výrobku		Spotřeba	Holandské lícové cihly ražené a obkladové pásy				
		Ks/m ²	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²	Ks/paletě*	Cena Kč/ks	Cena Kč/m ²
Rozměr:		211 x 100 x 51 mm			211 x 23 x 51 mm		
BETUWE SERIE							
WASSERSTRICH BRAUN	WW6110	71	23	1633	840	21	1470
WASSERSTRICH BRONZE	WW6130	71	23	1633	840	21	1470
WASSERSTRICH ROT	WW6111	71	23	1633	840	21	1470
WASSERSTRICH ORANGE	WW6241	71	23	1633	840	21	1470
WASSERSTRICH GELB	WW6350	71	23	1633	840	21	1470
WASSERSTRICH GRAU	WW6520	71	23	1633	840	21	1470
WASSERSTRICH HIEN	WW6140	71	27	1917	840	24	1725
WASSERSTRICH ZETTEN	WW6570	71	27	1917	840	24	1725
WASSERSTRICH ELST	WW6115	71	27	1917	840	24	1725
WASSERSTRICH WELY	WW6120	71	27	1917	840	24	1725
WASSERSTRICH LIENDEN	WW6164	71	27	1917	840	24	1725
WASSERSTRICH KESTEREN	WW6135	71	27	1917	840	24	1725
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>						75	
BLAUWE REIGER SERIE							
REIGER 10	WW7115	71	39	2769	840	35	2492
REIGER 20	WW7130	71	36	2556	840	32	2300
REIGER 30	WW7164	71	39	2769	840	35	2492
REIGER 40	WW7350	71	36	2556	840	32	2300
REIGER 50	WW7241	71	36	2556	840	32	2300
REIGER 60	WW7110	71	36	2556	840	32	2300
REIGER 70	WW7111	71	36	2556	840	32	2300
REIGER 80	WW7520	71	36	2556	840	32	2300
REIGER 90	WW7570	71	39	2769	840	35	2492
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>						85	
Mix cihel							
MIX CREATIE 1	WW1220	71	23,5	1669	840	21	1502
MIX CREATIE 2	WW1237	71	23,5	1669	840	21	1502
MIX CREATIE 3	WW1150	71	23,5	1669	840	21	1502
MIX CREATIE 4	WW1240	71	23,5	1669	840	21	1502
MIX CREATIE 5	WW1151	71	23,5	1669	840	21	1502
<i>Rohový obkladový pásek - všechny druhy</i>						75	

Poznámka: spotřeba cihel a obkladových pásků na 1 m² při šířce spáry 10-12 mm je orientační.

Tloušťka lícových obkladových pásků je cca 23 mm a počet kusů cihel a obkladových pásků na paletě je orientační.

Dodávky cihel jsou realizovány po celých paletách.

Balení obkladových pásků a rohových obkladových pásků je individuální dle velikosti zakázky.

Obkladové pásy: 29 kusů/karton tj. 45 kartonů/paletě = 1305 kusů/paletě nebo 1.000 kusů volně/paletě.

Rohové obkladové pásy: 18 kusů/karton tj. 32 kartonů/paletě = 576 kusů/paletě a nebo 450 kusů volně/paletě.

Rozměr dlažby v mm	200x100x40	200x100x45	200x100x52	240x118x52	200x200x52	200x150x45
Číslo - název výrobku	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²
200. Rot-nuanciert	12 / 576	14 / 672	16 / 768	23 / 759	33 / 792	26 / 832
201. Braun-nuanciert	13 / 624	16 / 768	17 / 816	25 / 825	39 / 936	-
202. Lederfarben-nuanciert	13 / 624	16 / 768	19 / 912	26 / 858	44 / 1056	-
203. Herbstlaub-geflammt	-	-	19 / 912	27 / 891	-	-
204. Recker-bunt	13 / 624	14 / 672	17 / 816	-	37 / 888	27 / 864
205. Eisenschmelz-bunt-geflammt	-	-	17 / 816	24 / 792	-	-
206. Mitternachtsblau	-	-	18 / 864	25 / 825	-	-
207. Heidebunt	-	16 / 768	18 / 864	-	43 / 1032	-
208. Altfarben-bunt-geflammt	-	-	18 / 864	24 / 792	-	-

Poznámka: na objednávku je možno dodat dlažbu ve formátu 200x100x62 mm a 200x100x71 mm. Cena půlky = + 5 Kč/ks bez DPH.

Na objednávku lze dodat "půlky" k dlažbě ve formátu 200x100 (2x půlka) a 240x118 (2x půlka), v tloušťkách 45 a 52 mm ve všech barvách.

Cihlová dlažba klinker - formát 200x100x45 mm (C).

Do vyprodání zásob.

Strana 23

Číslo - název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m ²	Cena Kč/m ²	Ks/paletě
230. Kalahari - červená melír	GF.16.45	16	48	768	630
231. Sahara - žlutá melír	GF.14.45	16	48	768	630
232. Ochra - pomerančová melír	GF.12.45	16	48	768	630
233. Gobi - hnědá melír	GF.11.45	17	48	816	630
234. Amber - červeno-hnědý melír	GF.17.45	16	48	768	630

Cihlová dlažba klinker* (O).

Na objednávku!

Strana 19

Gerumpelt

Rozměr dlažby v mm	200x100x45	200x100x52	240x118x52	200x100x52
Název výrobku	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²
240. Radeberg -oranžovo-modrý melír	21 / 1008	23 / 1104	36 / 1188	-
241. Kamenz - žlutá	17 / 816	18 / 864	32 / 1056	-
242. Plauen - žluto-hnědý melír	18 / 864	21 / 1008	34 / 1122	-
243. Görlitz- přírodní červená	14 / 672	16 / 768	25 / 825	-
244. Zittau - červeno-modrý melír	15 / 720	17 / 816	29 / 957	25 / 1200
245. Calau - modro-červeno-hnědý melír	16 / 768	19 / 912	32 / 1056	-
246. Meissen - modrý melír	22 / 1056	25 / 1200	44 / 1452	29 / 1392
247. Bautzen - antracito-hnědo-modrý melír	27 / 1296	28 / 1344	44 / 1452	-
Pisa pískově žlutý okrový melír	-	21 / 1008	-	-
Meran podzimní melír	-	19 / 912	-	-

Poznámka: * pouze na objednávku po celých paletách.

Cihlová dlažba klinker* (S).

Na objednávku!

Strana 19

Gerumpelt

Rozměr dlažby v mm	200x100x45	200x100x52	240x118x52	200x100x52
Název výrobku	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²	Cena Kč/ks a Kč/m ²
260. Zandvoort - písková	24 / 1152	25 / 1200	35 / 1155	-
261. Berlin - žlutý melír	24 / 1152	25 / 1200	35 / 1155	29 / 1392
262. Wismar - červená	17 / 816	19 / 912	28 / 924	-
263. Köln - červený melír	21 / 1008	22 / 1056	31 / 1023	28 / 1344
264. Dornum - červený melír	18 / 864	21 / 1008	-	-
265. Rheine - červeno-modrý melír	18 / 864	21 / 1008	-	-
266. Emden - červeno-modro-hnědý melír	18 / 864	21 / 1008	29 / 957	-
267. Barcelona - červeno-hnědý melír	18 / 864	21 / 1008	30 / 990	-
268. Unna - červeno-antracitový melír	18 / 864	21 / 1008	30 / 990	28 / 1344
269. Münster - tmavo-hnědá	21 / 1008	23 / 1104	32 / 1056	-
270. Kiel - středně-hnědý melír	21 / 1008	23 / 1104	32 / 1056	28 / 1344
271. München - modro-hnědý melír	20 / 960	23 / 1104	-	-

Poznámka: * pouze na objednávku po celých paletách.

Cihlová dlažba klinker (K).

Strana 18

Rozměr dlažby v mm	200x100x45	200x100x52	240x118x52	200x200x52
Název výrobku	Cena Kč/ks a Kč/m2	Cena Kč/ks, Kč/m2	Cena Kč/ks, Kč/m2	Cena Kč/ks, Kč/m2
280. Rot	13 / 624	15 / 720	21 / 693	46 / 1104
281. Braun	17 / 816*	21 / 1008	27,5 / 908	48 / 1152*
282. Schwarz-braun	18 / 864*	22 / 1056	28,5 / 941	60 / 1440*
283. Karamel	18 / 864	25 / 1200	33,5 / 1106	60 / 1440*
284. Rot-blau-bunt	13 / 624	15 / 720	21 / 693	48 / 1152
285. Flammenbunt	17,5 / 840	22 / 1056	31 / 1023	51 / 1224
286. Karamel-ofenbunt	20 / 960*	27 / 1296	36 / 1188*	61 / 1464*
287. Schwarz-blau-bunt	16,5 / 792*	24 / 1152	31 / 1023*	52 / 1248
288. Schwarz	19,5 / 936*	26 / 1248	34 / 1122*	59 / 1416
289. Schwarz-stahlblau	20 / 960*	27 / 1296	36 / 1188*	63 / 1512
Paltingrau	35 / 1680	41 / 1968	-	-

Poznámka: * pouze na objednávku po celých paletách.

Super cena !**Novinka****Technické informace k cihlové dlažbě klinker (K).**

Rozměr dlažby v mm	Kusů/m2	Kusů/paleta
200 x 100 x 45	48	612
200 x 100 x 52	48	540
240 x 118 x 52	33	408
200 x 200 x 52	24	240

Cihlová dlažba klinker Röben - formát 240x118x52 mm .

Strana 18

Název výrobku	Kód	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě
298. Blaurot-bunt ungefast	RO.BB.52.240	22	33	726	340
299. Rot-blau geflammt ungefast	RO.RBG.52.240	22	33	726	340

Novinka

Cihlová dlažba klinker - zatravnovací (A).

Strana 16

Název výrobku	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě
0882 rot-nuanciert 240x115x113	31,0	33	1023	256
0891 rot-nuanciert 240x115x71	25,0	33	825	416
0881 rot-nuanciert 295x140x113	43,0	22	946	162
0848 Recker-bunt 200x105x45 obrubník	23,0	-	-	735
0846 rot-nuanciert 200x105x45 obrubník	23,0	-	-	735
0849 rot-nuanciert 240x118x52 obrubník	53,0	-	-	288
0841 rot-nuanciert 300x150x52 obrubník	63,0	-	-	188

Novinka**Cihlová dlažba klinker - kostičky (A).**

Strana 16

Název výrobku	Cena Kč/ks	Ks/m2	Cena Kč/m2	Ks/paletě
0909 rot-nuanciert 180x118/60x60x52 (6 kostiček)	28,0	-	-	510

Malty ke spárování cihlové dlažby klinker.

Strana 20 - 21

Název výrobku - kód	Balení v kg	Cena v Kč	ks/paletě	Poznámka
Malta k suchému spárování dlažby - PFM 94.25	25	300	48	Šedá minerální maltová směs
Malta ke spárování dlažby s epoxidem - PFM.22	22	2000	24	Dvousložková spárovací hmota v barvě pískové a basaltu

Technické informace k cihlové dlažbě klinker (A), (O), (S).

Rozměr dlažby v mm	Kusů/m2	Dlažba (A)	Dlažba (O)	Dlažba (S)
		Kusů/paletě	Kusů/paletě	Kusů/paletě
200 x 100 x 40	48	840	-	-
200 x 100 x 45	48	735	630	630
200 x 100 x 52	48	630	540	540
240 x 118 x 52	33	432	408	408
200 x 150 x 45	32	525	-	-
200 x 200 x 52	24	270	-	-

Poznámka: u dlažby (O) a (S) je paleta účtována částkou 150 Kč + DPH.

Ceník střešních tašek Röben

Ceny jsou uvedeny bez DPH = 19 %

A - Röben Fläming B - Röben Monza plus

Strana 34 až 36

Barva střešních tašek Röben	Cena Kč/ks	Cena Kč/m2	Cena Kč/ks	Cena Kč/m2
Podzimní list	30	381	-	-
Černá - antracit	-	-	32,00	317
Měděná	30**	-	32,00	317
Bronzová	30	381	-	-
Rustikální	30	381	-	-
Kaštanová	30**	-	33,00	327
Černobronzová	32**	-	35,00	347

Engoba

Glazura

Technická data střešních tašek	Typ A	Typ B
Hmotnost 1 ks:	cca 3,3 kg	cca 3,8 kg
Počet kusů tašek / m2:	12,7	9,9
Počet kusů tašek / paletě:	240	240
Počet kusů hřebenáčů / paletě:	180	180

** pouze na zakázku

* = barva cihlově červená, hnědá, antracit

Strana: 32 a 33

Doplňky:	Cena Kč/ks bez DPH	Typ A	Typ B
2 - Hřebenáč základní šířky 230 mm s přichytkou (180 kusů/paletě)		150	150
3a - Držák hřebenové latě s hřebem, 180 - 310 mm (34 114 ***) , pozink		34	34
3b - Univ.držák hřebenové/ nárožní latě, 30 - 50 mm (34 140 ***) , pozink		23	23
4 - Taška se dvěma falci		160	200
5 - Taška krajová levá		220	230
6 - Taška krajová pravá		220	230
7 - Taška větrací		100	110
8 - Univerzální hřebenáč Y		1500	1500
9 - Hřebenáč začáteční		400	400
10 - Taška anténní		1000	1000
11 - Taška průchozí větrací		1500	1700
12 - Taška 1/2 (POZOR - nelze použít do úžlabí nebo nároží)		100	120
13a - Držák stoupačí plošiny - pozink (17 101 000)/barva (17 101 00*)		384 / 408	384 / 408
13b - Držák roštu - pozink/barva (312 40/*)		126 / 166	126 / 166
14 - Stoupačí plošina - rošt 400 x 250 mm (17 10425 0/*) pozink/barva		252 / 320	252 / 320
14 - Stoupačí plošina - rošt 600 x 250 mm (17 10625 0/*) pozink/barva		362 / 468	362 / 468
14 - Stoupačí plošina - rošt 800 x 250 mm (17 10825 0/*) pozink/barva		506 / 608	506 / 608
14 - Stoupačí plošina - rošt 1200 x 250 mm (17 11225 0/*) pozink/barva		726 / 863	726 / 863
15 - Ochranný pás proti ptákům PVC (80 mm) (480 1*0 080) (pás 5 m) c=bm		19	19
15 - Ochranný pás proti ptákům VE 60 (80 mm) (480 1*0 080VE) role VE 60 m		1116	1116
16 - Větrací pás Standart, nosná šířka 200 mm, 75 mm kartáčová lišta (KR 0515-****)		168	168
17a - Uzávěr hřebenáče počáteční		265	265
17b - Uzávěr hřebenáče koncový		419	419
18 - Těsnící pás kolem komínu 3 D-flex Pb (45 063-6 300) (5m) c=bm		458	458
18 - Těsnící pás kolem komínu 3 D-flex Al (45 043-6 300) (5m) c=bm		333	333
18 - Těsnící pás kolem komínu 3 D-flex Cu (45 070 300) (5m) c=bm		540	540
18 - Těsnící pás kolem komínu Top-flex Pb (4 496 401-601-501) (5m) c=bm		388	388
19 - Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový šířka 350 mm (KR 1350-****) (5m) c=bm		275	275
19 - Univerzální pás TOP-ROLL měděný šířka 350 mm (KR 2350-0340) (5m) c=bm		364	364
20 - Těsnící pás úžlabí 1000/60 mm (461 9*1 000 060)		26,2	26,2
20 - Těsnící pás úžlabí 1000/75 mm (461 9*1 000 075)		32,7	32,7
21a - Spona k přichycení tašky 416 (0 604 163)		5	5
21b - Přichytky řezaných tašek (0 604 000)		8	8
22 - Držák sněholamu univerzální - pozink (1 710 000)/barva (1 710 00*)		226 / 286	226 / 286
22 - Protisněhová mříž, výška 200 mm, délka 2.000 mm, pozink (31 220)/barva (31 22*)		245 / 277	245 / 277
22 - Spojka protisněhové mříže pozink (1 700 070)/barva (1 700 07*)		18 / 22	18 / 22
22 - Protisněhový hák - Röben Monza D 400 - 21 (17 400 212, 14)		26	26
22 - Protisněhový hák - Röben Fläming D 400 - 22 (17 400 222, 24)		26	26
23 - Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1000/60 mm (475 7*1 000 60)		18	18
23 - Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1000/110 mm (475 7*1 001 10)		22	22
24 - Univerzální vikýř hliník 500 x 600 mm - cihl.červená, hnědá, antracit (349 1*0 001)		2608	2608
24 - Univerzální vikýř měděný 500 x 600 mm (34 913 500)		4255	4255
Střešní fólie - Tyvek Solid - difúzní kontaktní membrána (11 010) (role 75m2) c=m2		50	50
xx - Barva 1 kg		500	500
Speciální pokrývačská malta s vláknem K 09 F	Barva: šedá / červená	Balení: 40 kg/pytel	300 / 400

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Klinker Centrum s.r.o.

Aktualizace: 01.04.2009.

1. Obecná část

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Klinker Centrum s.r.o. (dále jen VODP) platí pro všechny dodávky uskutečňované firmou Klinker Centrum s.r.o. (dále jen Prodávající). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv nebo fakturačních dokladů a odchylky od VODP vyžadují vždy samostatnou písemnou dohodu. VODP platí pro všechno zboží dodávané firmou Klinker Centrum s.r.o.. Tyto VODP jsou zveřejněny na www.klinkercentrum.cz a jsou volně přístupné.

2. Nabídky a objednávky

Nabídky předložené prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazující k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách. Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto VODP. Objednávky předložené Prodávajícím v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jím nebudou písemně potvrzeny. Objednávky musí být vždy učiněny písemnou formou a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající žádnou zodpovědnost.

Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávky jsou tyto barevné odchylky přípustné.

3. Informace o zboží

Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy a dále informace o hmotnosti a rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávající neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Sortiment zboží je uváděn v prospektech a jiných propagačních materiálech Prodávajícího. Vzhledem k inovaci zboží může být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v tištěných materiálech.

Vzhledem k tomu, že cihly klinker a lícové cihly jsou vyráběny z přírodních, lehce proměnlivých jíílů, může též docházet k rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách nebo oproti vyobrazení v katalogu nebo na [www stránkách](http://www.stránkách). Při použití zboží Prodávajícího je nutné celé množství zboží na stavbě připravit předem a odebírat z více palet (minimálně ze tří) a nebo z více balení (minimálně ze tří např. kartonů).

4. Ceny

Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových nebo přepravních změnách. Tyto změny se neoznamují. Změny se netýkají objednávek, které byly Prodávajícím potvrzeny před uskutečněním těchto změn.

5. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího a to vždy před dodáním zboží. Při závazné objednávce zaplatí kupující zálohu obvykle 100% hodnoty zboží. Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob placení než předem, má v případě prodlení s úhradou Prodávající povinnost účtovat sazbu úroků z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Tyto úroky se nepromíjí a jsou vymahatelné standardními způsoby. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě do 14 dnů po jeho písemném vyzvání, má Prodávající právo zboží postoupit k dalšímu prodeji, nebo účtovat skladné ve výši 20 Kč /1 paleta/ kalendářní den. Odebírání části dodávky zboží při neuhrazení celé zakázky není možné.

6. Dodávky – doprava zboží

Místem dodání zboží je EXW sklad Prodávajícího. Prodávající zajišťuje na žádost Kupujícího dopravu zboží za předem stanovených podmínek. Prodávající objedná dopravu u přepravců a neručí za termín dodání zboží a po opuštění skladu Prodávajícího neručí za poškozené zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany přepravce. Přepravce přebírá zboží vždy oproti svému podpisu. Odmítne-li Kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednátku zrušit, nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí kupujícího. Skládání zboží z vozidel přepravců zajišťuje vždy Kupující mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být Kupujícím objednána a Prodávajícím potvrzena. Zboží je možné zasílat na dobírku přepravní službou.

7. Balení

Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých přepravních kartonech a nebo na paletách, proložené polystyrenem. Rozhodující údaje o množství jsou uvedeny na dodacích listech. Pokud jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na daňové dokladu. V tomto případě je povinností Prodávajícího v místě EXW sklad Prodávajícího tyto palety odkoupit od Kupujícího zpět, avšak pouze ve lhůtě 3 měsíců od data prodeje. Při vrácení palet bude na jejich hodnotu vystaven dobropis se splatností 14 dní. Z hodnoty palet bude odečteno opotřebení dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady a reklamace

Na dodávané zboží poskytuje Prodávající záruky na fyzikální a funkční vlastnosti podle jednotlivých druhů zboží. Záruky jsou poskytovány podle platných norem CR. Záruka na vznik výkvětů platí po dobu před vyzdřením cihel (nalepením obkladových pásků), v žádném případě se záruky nevztahují na vznik výkvětů po vyzdření nebo nalepení (možnost nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění a to před samotným zděním cihel nebo lepením obkladových pásků.

Vzhledem k přírodnímu původu zboží se záruka u cihel a obkladových pásků nevztahuje:

- na barevné rozdíly lícových cihel a pásků, toto platí také pro jednobarevné druhy
- na drobné jednotlivé výkvěty před vyzdřením
- u ražených cihel se vzhledem k použité technologii může vytvářet drobný civrár
- u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti, přesný tvar se nevyžaduje
- na lehce oděná místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, případně manipulací, které nesnižují užžitnou hodnotu cihel nebo obkladových pásků
- na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platné normy
- na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na [www stránkách](http://www.stránkách)
- na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích
- na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu cihel nebo obkladových pásků
- u maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdření a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat
- u keramických parapetních desek a stříšek mohou engoby vykazovat barevné rozdíly

Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:

- zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladě Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na dodacím listě. Tento je Kupující povinen neprodleně zaslat na adresu Prodávajícího

- skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění
- veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně s přiložením kopie dodacího listu

- reklamací může uplatňovat pouze Kupující uvedený na daňovém dokladu.

Prodávající odstraní vady po dohodě s Kupujícím, případně podle svého uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou slevou z ceny. Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk. Odpovědnost Prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu za žádných okolností nepřekročí fakturovanou hodnotu zboží, které je předmětem případné oprávněné a uznané reklamace.

Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoli právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do úplného vyřešení reklamace. Záruka na mrazuvzdornost cihel je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, větracích mezer, dilatační spáry, malty, kotvení, zamezení zatékání vody atd..

9. Vrácení zboží

Zboží dodávané společností Klinker Centrum s.r.o. není spotřebním zbožím a je Kupujícímu dodáváno na zakázku. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží (neplatí v případě uznané reklamace), bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis se splatností 21 dní. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno 30 %. Zboží je možno vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho odebrání a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. Dopravu vráceného zboží na sklad EXW Prodávajícího zajišťuje a plně hradí Kupující.

10. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto VODP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka) nebo technologické a kapacitní možnosti jednotlivých výrobců zboží

11. Doklady ke zboží

Kupující vždy obdrží od Prodávajícího tyto doklady: Daňový doklad (faktura) s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH a Dodací list. Dále může Kupující na vyžádání obdržet: Potvrzení objednávky, Materiálový a cenový rozpočet, Zálohový list. Na www.klinkercentrum.cz stránkách společnosti Klinker Centrum s.r.o. je volně k dispozici Prohlášení o shodě, případně Certifikát k dodávanému zboží, technické listy ke zboží a různé technologické návody a doporučení.

12. Všeobecná ustanovení

V případech výslovně neupravených Kupní smlouvou a těmito VODP platí ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění.

Tyto VODP se ve smyslu §273 Obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky dodávek dodávaných firmou Klinker Centrum s.r.o..

Prodávající si vyhrazuje právo pořízené fotodokumentace a její neadresné publikace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží společností Klinker Centrum s.r.o.. V případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji, zavazuje se tuto informaci předat dalšímu Kupujícímu.

Ceník střešních tašek Röben

Střešní tašky Röben FLANDERN plus	Cena Kč/ks	Cena Kč/m²
Červená	38,00	380
Modro-šedá	38,00	380
Červeno-hnědá	41,00	410
Černá matná	41,00	410
Hnědá lesklá	47,00	470
Tmavě modrá	59,00	590

Technická data střešních tašek	
Hmotnost 1 ks:	3,8
Počet kusů tašek / m ² :	10
Počet kusů tašek / paletě:	240

Ceny jsou uvedeny bez DPH = 19 %

Strana: 35

Doplňky: Ceny jsou uvedeny bez DPH = 19 %

	Červená, Modrošedá	Černá matná, Červeno- hnědá	Hnědá lesklá	Modrá
2 - Hřebenáč základní + spona	190	190	200	255
3a - Držák hřebenové latě s hřebem, 180 - 310 mm (34 114 ***), pozink	34	34	34	34
3b - Univ.držák hřebenové/ nárožní latě, 30 - 50 mm (34 140 ***), pozink	23	23	23	23
4 - Taška se dvěma falci	290	370	390	400
5 - Taška krajová levá	270	290	310	360
6 - Taška krajová pravá	270	290	310	360
7 - Taška větrací	155	165	175	250
8 - Univerzální hřebenáč Y	2700	2900	3100	4500
9 - Hřebenáč začáteční	1000	1100	1200	1300
10 - Taška anténní	1600	1600	1600	1900
11 - Taška průchozí větrací	1900	2000	2100	2200
17a - Uzávěr hřebenáče počáteční	410	450	490	500
17b - Uzávěr hřebenáče koncový	410	450	490	500
Barva 1 kg	840	840	840	840

U střešních tašek Röben doprava ZDARMA!

- V případě odběru minimálně 22 palet střešních tašek s jedním místem vykládky v ČR (doba vykládky včetně čekání nepřesáhne 1 hodinu) poskytujeme **dopravu ZDARMA!** Při překročení uvedené doby vykládky je dopravce oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla.
- V případě odběru méně než 22 palet střešních tašek bude stanovena cena dopravy individuálně.
- Nabízíme vykládku kamionu hydraulickou rukou v ceně 150,-Kč/paletu.

Palety: Střešní tašky jsou dodávány na paletách 120 x 80 cm.
Palety jsou účtovány částkou 200,-Kč + DPH.
Vrácené nepoškozené palety do 90 dnů od data prodeje budou odkoupeny v ceně 180 Kč + DPH.

Vážení zákazníci,

rádi Vám ZDARMA zpracujeme rozpočet na střešní tašky Röben dle Vašeho projektu střechy.
Kontaktujte našeho technického poradce pro Čechy: 602 738 585 a pro Prahu a Střední Čechy 725 572 109.

Sídlo firmy: Klinker Centrum s.r.o., Procházkova 202, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Telefon / fax expedice: 494 322 839
Telefon expedice: 494 620 157
Fax expedice: 494 323 745

Mobilní telefon expedice: 602 687 727
Mobilní telefon expedice: 602 254 115
E-mail expedice: prodej@klinkercentrum.cz

Provozovna: Klinker Centrum s.r.o., Průmyslová 2241, 250 01 Brandýs nad Labem

Vedoucí provozovny - expedice: 725 790 610
Fax expedice: 326 996 795

Mobilní telefon expedice: 602 620 011
E-mail expedice: info@klinkerpraha.cz

Technické poradenství: pan Jiří Benda mobilní telefon: 602 190 360 (ČR)

Mgr. Iva Kopecká mobilní telefon: 725 572 109 (Praha + střešní tašky Röben)

paní Marcela Judová mobilní telefon: 602 285 552 (Čechy)

pan Michal Petruš mobilní telefon: 725 572 108 (Čechy)

pan Richard Palisa mobilní telefon: 602 295 450 (Morava a Slezsko)

pan Josef Šefl mobilní telefon: 602 423 247 (Kostelec nad Orlicí)

pan Miloš Novák mobilní telefon: 602 738 585 (Čechy a Morava + střešní tašky Röben)

Vzorkovna Praha: U Topíren 2, budova Sempry, Praha - Holešovice

Tisk: 01.04.2009.

Pondělí: zavřeno

Úterý a čtvrtek: 10 - 18 hodin - Mgr. Kopecká 725 572 109

Středa: 10 - 18 hodin - pan Benda 602 190 360

Pátek: 10 - 18 hodin - pan Petruš 725 572 108

www.klinkercentrum.cz

KC si vyhrazuje právo na změnu ceny v návaznosti na změny cen od dodavatelů a pohyb kurzu EUR/Kč.